


## 代号指示

01	电机	10	盖板	19	轴承	28	平键	37	平键
02	透气螺塞	11	纸垫	20	平键	29	齿轮	38	齿轮
03	螺母	12	箱体	21	孔用挡圈	30	平面油封	39	垫圈
04	平键	13	油塞	22	油封	31	孔用挡圈	40	轴承
05	双头螺柱	14	轴用挡圈	23	输出轴	32	轴承	41	轴用挡圈
06	甩油盘	15	轴承	24	平面油封	33	孔用挡圈		
07	齿轮	16	齿轮	25	孔用挡圈	34	轴齿		
08	吊环螺栓	17	垫圈	26	轴承	35	轴承		
09	外六角螺钉	18	平键	27	轴齿	36	轴承		

## RC..系列减速电机标注说明



上海梁瑾机电设备有限公司

电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796

邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)

网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)

地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号

系列代号	RC	底脚安装斜齿轮减速机
	RCF	法兰安装斜齿轮减速机
	RC..F	底脚及法兰安装斜齿轮减速机
	DRC	双联体齿轮减速机
机座号	07,17,27,37,47, 57,67,77,87,97, 107,137,147,167,	RC机座规格
	17/37,12/27, 37/57,37/47, 37/77,37/67, 57/97,57/87, 77/137,77/107, 87/147,77/147, 107/167, 97/167,	DRC联体机座组合规格
传动比	1.30,....,289.74	RC减速比
	90,....,27001	DRC减速比
电机功率	0.09,....,160	电机功率(KW)
电机极数	2P,4P,6P,8P,	电机极数
安装方位	M1,M2,M3, M4,M5,M6,	减速机的安装方位
接线盒方位	R(0°)	电机接线盒方位
	B(90°)	
	L(180°)	
	T(270°)	

上海梁瑾机电设备有限公司

电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796

邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)

网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)

地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号

## 双联体齿轮减速机

为达到特别低的输出转速，可以通过两个齿轮减速机相联的方法来实现。当采用这种传动方案时，可配置电机的功率必须依赖于减速机的极限输出扭矩，而不能通过电机功率来计算减速机的输出扭矩。参见 P042-046页性能参数表。

双联体齿轮减速机可能的联接

	RC17	RC27	RC37	RC47	RC57	RC67	RC77	RC87	RC97	RC107
RC27	●									
RC37	●									
RC47			●							
RC57			●							
RC67			●							
RC77			●							
RC87					●					
RC97					●					
RC107							●			
RC137							●			
RC147							●	●		
RC167									●	●

注：●表示可能的组合，空白的部分表示不允的组合。

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话：021-60538280 手机：13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱：[1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址：[www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址：上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>0.09kW</b>						<b>0.12kW</b>					
17	52	78.24	0.95	RC07 RCF07	YS5624 YS5624	0.29	3240	4678	0.95	DRC57/97 DRCF57/97	YS6314 YS6314
18	47	71.47	1.05			0.32	2980	4309	1.00		
22	40	60.32	1.25			0.37	2560	3702	1.15		
25	34	51.52	1.45			0.46	2080	3019	1.45		
27	32	47.78	1.60			0.52	1810	2668	1.65		
29	29	44.16	1.70			0.61	1480	2245	2.0		
31	27	41.31	1.85			0.68	1310	2016	2.3		
32	27	40.34	1.85			0.80	1200	1733	2.5		
34	26	38.51	1.95			0.45	2120	3065	1.40		
38	23	34.05	2.2			0.51	1880	2722	1.60		
45	19	29.08	2.6			0.60	1590	2311	1.90		
48	18	26.97	2.8			0.66	1430	2078	2.1		
56	15	23.32	3.3			0.76	1240	1823	2.4		
60	14	21.73	3.5			0.87	1070	1583	2.8		
71	12	18.31	4.1	0.99	910	1396	3.3				
78	11	16.73	4.5	1.1	775	1228	3.9				
92	9.3	14.12	5.4	0.48	1770	2873	0.90				
108	8.0	12.06	6.3	0.70	1300	1981	1.20				
116	7.4	11.18	6.8	0.53	1790	2595	0.85				
134	6.4	9.67	7.8	0.65	1430	2129	1.10				
144	6.0	9.01	8.3	0.72	1270	1930	1.20				
166	5.2	7.85	9.4	0.80	1120	1733	1.40				
174	4.9	7.48	8.8	0.79	1150	1737	1.35				
190	4.5	6.83	9.6	0.91	1010	1524	1.55				
226	3.8	5.76	11	1.1	810	1303	1.90				
264	3.3	4.92	11	1.2	710	1143	2.2				
285	3.0	4.57	12	1.6	585	885	2.7				
329	2.6	3.95	13	1.8	515	776	3.0				
353	2.4	3.68	14	2.0	450	685	3.4				
405	2.1	3.21	15	2.3	360	599	4.3				
<b>0.12kW</b>						<b>0.12kW</b>					
0.06	13300	21342	1.00	DRC77/147 DRCF77/147	YS6314 YS6314	1.1	940	1303	0.85	DRC37/77 DRCF37/77	YS6314 YS6314
0.08	11400	18210	1.15			1.2	800	1124	1.05		
0.09	9930	15923	1.30			1.3	740	1047	1.10		
0.10	8780	14075	1.50			1.5	640	915	1.30		
0.11	7650	12344	1.70	DRC77/147 DRCF77/147	YS6314 YS6314	1.1	820	1218	1.00	DRC37/77 DRCF37/77	YS6314 YS6314
0.12	6740	11143	1.95			1.3	740	1084	1.10		
0.14	6040	9743	2.2			1.5	665	940	1.25		
0.16	4830	8443	2.7			1.7	525	821	1.55		
0.19	4180	7307	3.1			1.9	480	731	1.70		
0.21	3690	6447	3.5			2.1	400	646	1.80		
0.25	3190	5568	4.1			2.6	380	520	2.2		
0.11	8060	12921	1.00			3.1	325	451	2.5		
0.12	7260	11712	1.10	3.3	300	422	2.7				
0.13	6390	10573	1.25	3.8	255	365	3.2				
0.16	5030	8784	1.60	DRC37/77 DRCF37/77	YS6314 YS6314	1.6	630	891	0.95		
0.18	4090	7479	1.95			1.9	505	730	1.20		
0.21	4060	6559	1.95			2.1	440	644	1.35		
0.24	3190	5834	2.5			2.4	385	571	1.55		
0.27	3170	5116	2.5	2.8	320	486	1.85				
0.18	4410	7583	0.95	DRC77/107 DRCF77/107	YS6314 YS6314	1.7	590	836	1.00		
0.20	3690	6743	1.15			1.8	495	750	1.20		
0.23	3660	5914	1.15			2.1	440	646	1.35		
0.27	2830	5168	1.50			2.4	400	574	1.50		
0.31	2540	4435	1.70			2.8	345	495	1.75		
0.35	2270	3896	1.90			3.1	285	438	2.1		
0.45	1880	3039	2.3			1.8	550	782	0.80		
0.35	2470	3918	1.75			2.0	455	678	1.00		
0.41	2110	3343	2.0	2.3	415	604	1.10				
0.45	1910	3034	2.3	2.6	375	537	1.20				
0.52	1670	2653	2.6	2.9	330	471	1.35				
0.61	1440	2280	3.0	3.9	245	357	1.85				
0.67	1300	2067	3.3	4.3	215	319	2.1				
0.30	3050	4559	1.00	DRC57/97 DRCF57/97	YS6314 YS6314	0.30	3050	4559	1.00		
0.34	2570	4004	1.15			0.34	2570	4004	1.15		
0.40	2270	3481	1.30			0.40	2270	3481	1.30		

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.12kW</b>						<b>0.12kW</b>							
3.8	260	359	1.75	DRC37/57 DRCF37/57	YS6314 YS6314	10	112	134.82	1.80	RC37 RCF37	YS6314 YS6314		
4.3	235	324	1.95			11	103	123.66	1.95				
4.8	205	290	2.2			13	87	105.28	2.3				
5.3	185	262	2.4			15	75	90.77	2.7				
5.6	171	246	2.6			16	70	84.61	2.8				
6.3	150	220	3.0			19	61	73.69	3.3				
2.7	345	510	0.85	DRC37/47 DRCF37/47	YS6314 YS6314	10	112	135.09	1.15	RC27 RCF27	YS6314 YS6314		
3.2	285	436	1.05			11	103	123.91	1.25				
3.4	265	408	1.10			13	88	105.49	1.50				
4.0	220	344	1.35			15	76	90.96	1.70				
2.8	365	502	0.80	DRC37/47 DRCF37/47	YS6314 YS6314	16	70	84.78	1.85				
3.2	315	429	0.95			19	6	74.11	2.1				
3.7	270	372	1.10			20	58	69.47	2.3				
4.0	250	348	1.20			23	51	61.30	2.6				
4.6	210	301	1.40			25	46	55.87	2.8				
5.4	177	255	1.70			29	40	48.17	3.3				
6.0	156	228	1.95			31	37	44.90	3.5				
7.1	130	195	2.3			17	68	81.64	1.25				
4.1	225	338	0.90	DRC17/37 DRCF17/37	YS6314 YS6314	20	58	70.39	1.45	RC17 RCF17	YS6314 YS6314		
4.7	210	296	0.95			21	55	56.61	1.55				
5.3	184	259	1.10			24	48	57.35	1.80				
6.0	163	228	1.25			26	45	53.76	1.90				
6.9	140	199	1.40			29	39	47.44	2.2				
8.0	123	172	1.65			31	37	44.18	2.3				
4.2	240	328	0.85			DRC17/37 DRCF17/37	YS6314 YS6314	36	32			38.61	2.7
4.8	205	289	1.00	38	30			36.20	2.8				
5.2	192	265	1.05	43	27			31.94	3.2				
6.1	156	226	1.30	49	24			28.32	3.6				
6.8	144	202	1.40	57	20			24.07	4.3				
7.7	125	179	1.60	22	53			60.32	0.95				
6.0	158	229	0.80	DRC17/27 DRCF17/27	YS6314 YS6314	25	45	51.52	1.10			RC07 RCF07	YS6314 YS6314
6.9	138	200	0.95			27	42	47.78	1.20				
7.8	121	177	1.05			29	39	44.16	1.30				
8.3	116	166	1.10			31	36	41.31	1.35				
6.1	157	227	0.85			DRC17/27 DRCF17/27	YS6314 YS6314	32	36	40.34	1.40		
6.8	144	203	0.90	34	34			38.51	1.45				
7.7	125	179	1.05	38	30			34.05	1.65				
8.8	106	156	1.25	45	26			29.08	1.95				
6.9	166	199.81	3.6	48	24			26.97	2.1				
7.5	153	184.07	3.9	56	21			23.32	2.4				
7.4	155	186.89	2.9	RC67 RCF67	YS6314 YS6314			60	19	21.73	2.6		
8.0	143	172.17	3.2					71	16	18.31	3.1		
9.3	123	147.92	3.7			78	15	16.73	3.4				
11	107	128.77	4.2			92	12	14.12	4.0				
7.8	147	176.88	2.0			RC57 RCF57	YS6314 YS6314	108	11	12.06	4.7		
8.5	135	162.94	2.2					116	9.9	11.18	5.1		
9.9	116	139.99	2.6	134	8.5			9.67	5.9				
11	101	121.87	3.0	144	7.9			9.01	6.3				
12	95	114.17	3.2	166	6.9			7.85	7.1				
14	84	100.86	3.6	174	6.6			7.48	6.5				
15	78	93.68	3.9	RC47 RCF47	YS6314 YS6314			190	6.0	6.83	7.2		
7.8	147	176.88	2.0					226	5.1	5.76	7.8		
8.5	135	162.94	2.2					264	4.3	4.92	8.6		
9.9	116	139.99	2.6					285	4.0	4.57	9.0		
11	101	121.87	3.0			329	3.5	3.95	9.7				
12	95	114.17	3.2			353	3.2	3.68	10				
14	84	100.86	3.6			405	2.8	3.21	11				
15	78	93.68	3.9										



**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.18kW</b>						<b>0.18kW</b>							
3.7	420	359	1.05	DRC37/57 DRCF37/57	YS6324 YS6324	7.1	245	186.89	1.85	RC57 RCF57	YS6324 YS6324		
4.1	380	324	1.20			7.7	225	172.17	2.0				
4.5	335	290	1.35			8.9	193	147.92	2.3				
5.0	305	262	1.50			10	168	128.77	2.7				
5.4	280	246	1.60			11	157	120.83	2.9				
6.0	250	220	1.80			12	139	106.58	3.2				
7.0	210	188	2.1			13	129	98.99	3.5				
8.3	177	159	2.6			15	117	89.71	3.9				
4.4	350	301	0.85	DRC37/47 DRCF37/47	YS6324 YS6324	7.5	230	176.88	1.3	RC47 RCF47	YS6324 YS6324		
5.2	290	255	1.05			8.1	210	162.94	1.4				
5.8	260	228	1.15			9.4	182	139.99	1.65				
6.8	220	195	1.40			11	159	121.87	1.9				
6.6	230	199	0.85			12	149	114.17	2.0				
7.7	199	172	1.00	13	131	100.86	2.3						
8.8	173	150	1.15	14	122	93.68	2.5						
6.5	235	202	0.85	DRC17/37 DRCF17/37	YS6324 YS6324	16	111	84.90	2.7			RC37 RCF37	YS7116 YS7116
7.4	205	179	0.95			17	99	76.23	3.0				
8.5	176	156	1.15	7.0	245	123.66	0.80	RC37 RCF37	YS7116 YS7116				
9.4	157	141	0.85	8.3	210	105.28	0.95						
11	139	124	0.95	DRC17/27 DRCF17/27	YS6324 YS6324	9.6	179	90.77	1.10	RC37 RCF37	YS6324 YS6324		
12	125	110	1.05			10	167	84.61	1.20				
14	105	94	1.25			9.8	176	134.82	1.15				
9.8	152	135	0.85			11	161	123.66	1.25				
11	139	118	0.95	DRC17/27 DRCF17/27	YS6324 YS6324	13	137	105.28	1.45			RC27 RCF27	YS6324 YS6324
13	121	104	1.05			15	118	90.77	1.70				
15	105	90	1.25	16	110	84.61	1.80						
4.5	385	195.24*	2.1	RC77 RCF77	YS7116 YS7116	18	96	73.96	2.1				
5.2	330	166.59	2.5			19	90	69.33	2.2				
6.0	290	145.67	2.9	RC77 RCF77	YS7116 YS7116	22	80	61.18	2.5	RC27 RCF27	YS6324 YS6324		
6.3	275	138.39	3.0			24	73	55.76	2.8				
7.2	240	121.42	3.4			27	63	48.08	3.2				
6.8	255	195.24*	3.2			11	161	123.91	0.80				
7.9	215	166.59	3.8	RC77 RCF77	YS6324 YS6324	13	137	105.49	0.95			RC27 RCF27	YS6324 YS6324
9.1	190	145.67	4.3			15	118	90.96	1.10				
9.5	180	138.39	4.6	16	110	84.78	1.20						
4.4	395	199.81	1.50	18	97	74.11	1.35						
4.7	365	184.07	1.65	19	91	69.47	1.45						
5.5	310	158.14	1.90	22	80	61.30	1.65						
6.3	270	137.67	2.2	24	73	55.87	1.80						
6.8	255	128.97	2.4	27	63	48.17	2.1						
7.6	225	113.94	2.7	29	59	44.90	2.2						
8.2	210	105.83	2.9	34	51	39.25	2.5						
9.1	190	95.91	3.2	36	48	36.79	2.7						
10	170	86.11	3.5	41	42	32.47	3.1						
12	147	74.17	4.1	46	38	28.78	3.5						
12	138	69.75	4.4	54	32	24.47	4.1						
6.6	260	199.81	2.3	RC67 RCF67	YS7116 YS7116	47	37	28.37	3.5	RC27 RCF27	YS6324 YS6324		
7.2	240	184.07	2.5			51	34	26.09	3.8				
8.3	205	158.14	2.9			59	29	22.32	4.5				
9.6	179	137.67	3.4			68	25	19.35	5.2				
10	168	128.97	3.6			73	24	18.08	5.5				
12	148	113.97	4.0			84	20	15.63	6.4				
12	138	105.83	4.4	99	17	13.28*	7.5						
4.7	370	186.89	1.20	RC67 RCF67	YS6324 YS6324	16	106	81.64	0.80			RC17 RCF17	YS6324 YS6324
5.0	340	172.17	1.30			19	92	70.39	0.95				
5.9	290	147.92	1.55			20	85	65.61	1.00				
6.8	255	128.77	1.75			23	75	57.35	1.15				
7.2	240	120.83	1.90			25	70	53.76	1.20				
						28	62	47.44	1.40				
						30	58	44.18	1.50				
						34	50	38.61	1.70				
				36	47	36.20	1.80						
				41	42	31.94	2.0						
				47	37	28.32	2.3						
				55	31	24.07	2.7						

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.18kW</b>						<b>0.25kW</b>							
52	33	25.23	2.6	RC17 RCF17	YS6324 YS6324	0.28	7430	4709	1.10	DRC77/137 DRCF77/137	YS7114 YS7114		
57	30	23.15	2.8			0.32	6340	4018	1.25				
67	26	19.71	3.3			0.37	5550	3514	1.45				
78	22	16.99	3.9			0.39	5270	3338	1.50				
				0.44	4620	2929	1.75						
28	62	47.78	0.80	RC07 RCF07	YS6324 YS6324	0.49	4190	2658	1.90	DRC77/137 DRCF77/137	YS7114 YS7114		
30	58	44.16	0.85			0.54	3890	2412	2.1				
32	54	41.31	0.95			0.63	3270	2073	2.5				
33	53	40.34	0.95			0.71	2810	1839	2.8				
34	50	38.51	1.00			0.93	2180	1397	3.7				
39	44	34.05	1.15			1.1	1890	1226	4.2				
45	38	29.08	1.30										
49	35	26.97	1.40										
57	30	23.32	1.65										
61	28	21.73	1.75										
72	24	18.31	2.1	RC07 RCF07	YS6324 YS6324	0.43	4730	3039	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	YS7114 YS7114		
79	22	16.73	2.3			0.43	4790	3034	0.90				
94	18	14.12	2.7										
109	16	12.06	3.2										
118	15	11.18	3.4										
137	13	9.37	4.0										
146	12	9.01	4.3										
168	10	7.85	4.8										
177	9.7	7.48	4.4										
193	8.9	6.83	4.8										
229	7.5	5.76	5.3										
268	6.4	4.92	5.8										
289	5.9	4.57	6.1										
334	5.1	3.95	6.7										
359	4.8	3.68	6.9										
412	4.2	3.21	7.4										
243	7.1	11.18	7.0	RC07 RCF07	YS6312 YS6312	0.75	2840	1733	1.05	DRC57/97 DRCF57/97	YS7114 YS7114		
281	6.1	9.67	8.2			0.80	2660	1623	1.15				
302	5.7	9.01	8.8										
346	5.0	7.85	9.8										
364	4.7	7.48	9.2										
398	4.3	6.83	10										
472	3.6	5.76	11										
552	3.1	4.92	12										
596	2.9	4.57	12										
689	2.5	3.95	14										
739	2.3	3.68	14										
848	2.0	3.21	16										
<b>0.25kW</b>						<b>0.25kW</b>							
0.13	15200	9743	0.85			DRC77/147 DRCF77/147	YS7114 YS7114	0.71	2960	1823	1.00	DRC57/97 DRCF57/97	YS7114 YS7114
0.15	12800	8443	1.00	0.82	2570			1583	1.15				
0.18	11000	7307	1.20	0.93	2230			1396	1.35				
0.20	9740	6447	1.35	1.1	1940			1228	1.55				
0.23	8410	5568	1.55	1.2	1750			1069	1.70				
0.26	7600	4926	1.70	1.4	1530			938	1.95				
0.30	6570	4325	2.0	1.6	1300			824	2.3				
0.35	5790	3754	2.3	1.8	1160			737	2.6				
0.39	5020	3302	2.6	2.1	1000			632	3.0				
0.45	4380	2898	3.0										
0.22	8670	5834	0.90	DRC77/137 DRCF77/137	YS7114 YS7114			1.1	1850	1145	0.85		
0.25	7970	5116	1.00			1.2	1670	1037	0.95				
0.29	6740	4464	1.20			1.4	1490	931	1.05				
0.33	5930	3928	1.35			1.6	1270	802	1.20				
						1.1	1800	1143	0.85				
						1.5	1420	885	1.10				
				1.7	1250	776	1.25						
				1.9	1100	685	1.40						
				2.2	930	599	1.65						
				2.5	820	525	1.90						
				2.9	715	456	2.2						
				4.9	415	268	3.7						



**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号				
<b>0.25kW</b>						<b>0.25kW</b>									
2.3	920	571	0.90	DRC37/77 DRCF37/77	YS7114 YS7114	2.8	870	246.54	1.80	RC87 RCF87	YS8028 YS8028				
3.1	760	216.54	2.0			3.3	720	205.71	2.2						
3.7	640	181.77	2.4			4.1	585	166.59	1.40						
						4.7	510	145.67	1.60						
2.3	930	560	0.90	DRC37/77 DRCF37/77	YS7114 YS7114	4.9	485	138.39	1.70	RC77 RCF77	YS8028 YS8028				
2.7	795	488	1.05					5.6	425			121.42	1.90		
3.0	705	436	1.15					4.5	530	195.24*	1.55	RC77 RCF77	YS7126 YS7126		
3.5	610	373	1.35					5.3	450	166.59	1.80				
4.0	535	327	1.55					6.0	395	145.67	2.1				
4.5	475	289	1.75					6.7	360	195.24*	2.3	RC77 RCF77	YS7114 YS7114		
5.0	420	260	1.95					7.8	305	166.59	2.7				
5.8	355	224	2.3					8.9	270	145.67	3.1				
3.4	620	388	0.95	DRC37/67 DRCF37/67	YS7114 YS7114	9.4	255	138.39	3.2	RC67 RCF67	YS8028 YS8028				
3.8	565	344	1.05					6.0	400					113.94	1.50
4.4	465	294	1.30					4.4	540	199.81	1.10	RC67 RCF67	YS7126 YS7126		
5.0	425	261	1.40					4.8	500	184.07	1.20				
5.5	380	234	1.60					5.6	430	158.14	1.40				
6.5	320	200	1.85					6.4	370	137.67	1.60				
7.4	280	176	2.2					6.8	350	128.97	1.70				
8.2	250	158	2.4					7.7	310	113.94	1.95				
3.4	645	384	0.95	DRC37/67 DRCF37/67	YS7114 YS7114	8.3	285	105.83	2.1	RC67 RCF67	YS7126 YS7126				
3.6	600	359	1.00					6.5	365					199.81	1.65
4.2	515	310	1.15					7.1	340			184.07	1.80		
4.9	435	264	1.40					8.2	290			158.14	2.1		
5.5	385	235	1.55					9.4	255			137.67	2.4		
6.5	325	201	1.85					10	235			128.97	2.5		
7.2	295	181	2.0					11	210			113.94	2.9		
4.1	520	319	0.85	DRC37/57 DRCF37/57	YS7114 YS7114	12	194	105.83	3.1			RC67 RCF67	YS7114 YS7114		
4.8	440	273	1.05					14	176	95.91	3.4				
5.4	380	241	1.20					15	158	86.11	3.8				
6.0	340	215	1.30					4.7	505	186.89	0.90			RC57 RCF57	YS7126 YS7126
7.0	300	187	1.50					5.1	465	172.17	0.95				
7.9	260	164	1.75					6.0	400	147.92	1.10				
9.2	225	142	2.0					6.8	350	128.77	1.30				
4.0	545	324	0.85			DRC37/57 DRCF37/57	YS7114 YS7114	7.3	325	120.63	1.35				
4.5	485	290	0.95					8.3	290	106.58	1.55				
5.0	435	262	1.05					8.9	270	98.99	1.70				
5.3	405	246	1.10					7.0	345	186.89	1.30	RC57 RCF57	YS7114 YS7114		
5.9	360	220	1.25					7.5	315	172.17	1.40				
5.7	375	228	0.80	DRC37/47 DRCF37/47	YS7114 YS7114			8.8	270	147.92	1.65				
6.7	315	195	0.95					10	235	128.77	1.90				
7.1	295	182	1.00					11	220	120.63	2.0				
8.5	245	154	1.20					12	196	106.58	2.3				
8.7	250	150	0.80	DRC17/37 DRCF17/37	YS7114 YS7114	13	182	98.99	2.5	RC57 RCF57	YS7114 YS7114				
10	210	130	0.95					14	165					89.71	2.7
10	200	124	1.00					16	148					80.55	3.0
12	178	110	1.10					19	127			69.23	3.5		
14	152	94	1.30												
9.7	220	135	0.90	DRC17/37 DRCF17/37	YS7114 YS7114										
10	215	127	0.95												
13	174	104	1.15												
14	150	90	1.35												
2.4	1020	289.74	3.0	RC97 RCF97	YS8028 YS8028										
2.7	900	255.71	3.3												
2.8	850	241.25	3.5												
3.1	760	216.28	4.0												

**上海梁瑾机电设备有限公司****电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796****邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)****网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)****地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>0.25kW</b>						<b>0.25kW</b>					
7.4	325	176.88	0.90	RC47 RCF47	YS7114 YS7114	23	105	57.35	0.80	RC17 RCF17	YS7114 YS7114
8.0	300	162.94	1.00			24	99	53.78	0.85		
9.3	255	139.99	1.15			27	87	47.44	1.00		
11	225	121.87	1.35			29	81	44.18	1.05		
11	210	114.17	1.45			34	71	38.61	1.20		
13	185	100.86	1.60			36	67	36.20	1.30		
14	172	93.68	1.75			41	59	31.94	1.45		
15	156	84.90	1.90			46	52	28.32	1.65		
17	140	76.23	2.1			54	44	24.07	1.90		
19	126	68.54	2.4			52	46	25.23	1.85		
20	118	64.21	2.5			56	43	23.15	2.0		
23	104	56.73	2.9			66	36	19.71	2.4		
25	97	52.69	3.1			77	31	16.99	2.7		
27	88	47.75	3.4			82	29	15.84	2.9		
9.6	250	134.82	0.80	RC37 RCF37	YS7114 YS7114	94	25	13.84	3.4	RC17 RCF17	YS7114 YS7114
11	225	123.66	0.90			100	24	12.98	3.6		
12	193	105.28	1.05			114	21	11.45	3.9		
14	167	90.77	1.20			38	63	34.05	0.80		
15	155	84.61	1.30			45	53	29.08	0.95		
18	136	73.96	1.45			48	50	26.97	1.00		
19	127	69.33	1.55			56	43	23.32	1.15		
21	112	61.18	1.80			60	40	21.73	1.25		
23	102	55.76	1.95			71	34	18.31	1.50		
27	88	48.08	2.3			78	31	16.73	1.65		
29	82	44.81	2.4			92	26	14.12	1.95		
33	72	39.17	2.8			108	22	12.06	2.3		
35	67	36.72	3.0			116	21	11.18	2.4		
40	60	32.40	3.4			134	18	9.67	2.8		
15	156	84.78	0.85	144	17	9.01	3.0				
18	136	74.11	0.95	166	14	7.85	3.4				
19	128	69.47	1.00	174	14	7.48	3.1				
21	113	61.30	1.15	190	13	6.83	3.4				
23	103	55.87	1.25	226	11	5.76	3.8				
27	89	48.17	1.45	264	9.0	4.92	4.1				
29	83	44.90	1.60	285	8.4	4.57	4.3				
33	72	39.25	1.80	329	7.3	3.95	4.7				
35	68	36.79	1.90	353	6.8	3.68	4.9				
40	60	32.47	2.2	405	5.9	3.21	5.3				
45	53	28.78	2.5	238	10	11.18	5.0				
53	45	24.47	2.9	275	8.7	9.67	5.8				
46	52	28.37	2.5	295	8.1	9.01	6.2				
50	48	26.09	2.7	339	7.0	7.85	7.0				
58	41	22.32	3.2	356	6.7	7.48	6.4				
67	36	19.35	3.7	389	6.1	6.83	7.1				
72	33	18.08	3.9	361	5.2	5.76	7.7				
83	29	15.63	4.5	540	4.4	4.92	8.4				
98	24	13.28*	5.3	583	4.1	4.57	8.8				
110	22	11.86	5.9	674	3.5	3.95	9.7				
128	19	10.13	6.6	723	3.3	3.68	10				
138	17	9.41	7.1	829	2.9	3.21	11				
159	15	8.16	7.7	<b>0.37kW</b>							
170	14	7.63*	8.0	0.19	15900	7307	0.80	DRC77/147 DRCF77/147	YS7124 YS7124		
197	12	6.59	8.8	0.21	14100	6447	0.90				
232	10	5.60*	9.6	0.25	12100	5568	1.05				
260	9.2	5.00*	10	0.28	10900	4926	1.20				
304	7.8	4.27	11	0.32	9480	4325	1.35				
325	7.3	4.00*	12	0.37	8310	3754	1.55				
386	6.2	3.37	13	0.42	7240	3302	1.80				
				0.48	6320	2898	2.1				

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号						
<b>0.37kW</b>						<b>0.37kW</b>											
0.31	9740	4464	0.80	DRC77/137	YS7124	2.6	1260	538	1.25	DRC57/87	YS7124						
0.35	8570	3928	0.95	DRCF77/137	YS7124	2.9	1100	472	1.40								
0.34	9080	4018	0.90	DRC77/137	YS7124	3.5	930	400	1.65								
0.39	7940	3514	1.00			DRCF77/137	YS7124	3.8	830			361	1.85				
0.41	7540	3338	1.05			DRC37/77	YS7124	3.7	860	373	0.95						
0.47	6620	2929	1.20	4.2	755			327	1.10								
0.56	5600	2464	1.45	4.8	670			289	1.20								
0.62	5030	2242	1.60	5.3	600			260	1.35								
0.52	6000	2658	1.35	6.2	510			224	1.60								
0.57	5440	2412	1.45	7.0	445			197	1.85								
0.67	4680	2073	0.70	8.2	390	169	2.1	DRC37/67	YS7124								
0.75	4060	1839	1.95	9.3	340	149	2.4										
0.99	3130	1397	2.6	DRC77/107	YS7124	4.7	665	294	0.90	DRC37/67	YS7124						
1.1	2720	1226	2.9			5.3	600	261	1.00								
1.3	2440	1090	3.3			5.9	540	234	1.10								
1.4	2130	951	3.8			6.9	460	200	1.30								
0.67	4660	2067	0.90	DRC77/107	YS7124	2.7	1330	255.71	2.3	RC97	Y90S8						
0.82	3790	1693	1.15			2.8	1250	241.25	2.4								
0.89	3420	1550	1.25			3.1	1120	216.28	2.7	RCF97	Y90S8						
0.98	3110	1407	1.40			3.6	970	186.30	3.1								
1.1	2670	1209	1.60			3.1	1140	289.74	2.6								
1.3	2330	1055	1.85	3.5	1000	255.71	3.0	RC97	YS 8016								
0.69	4450	1987	0.95	3.7	950	241.25	3.2										
0.76	4030	1827	1.05	DRC77/107	YS7124	4.2	850	216.28	3.5	RC87	Y90S8						
0.86	3490	1599	1.25			3.1	1130	216.54	1.40								
0.99	3090	1400	1.40			3.3	1070	205.71	1.45								
1.1	2670	1226	1.60			3.7	940	181.77	1.65								
1.5	2070	939	2.1			3.6	970	246.54	1.60								
1.7	1790	822	2.4	DRC57/97	YS7124	4.2	850	216.54	1.80	RCF87	YS 8016						
1.1	2760	1207	1.10			4.4	810	205.71	1.90								
1.3	2470	1084	1.20			5.0	715	181.77	2.2								
0.99	3180	1396	0.95			5.8	610	155.34	2.5								
1.1	2780	1228	1.10	DRC57/97	YS7124	6.3	560	142.41	2.8	RC87	YS 8016						
1.3	2480	1069	1.20			4.7	755	145.67	1.10								
1.5	2160	938	1.40			4.9	720	138.39	1.15								
1.7	1860	824	1.60			5.6	630	121.42	1.30								
1.9	1670	737	1.80			5.4	655	166.59	1.25			RC77	YS 8016				
2.2	1430	632	2.1											6.2	570	145.67	1.45
3.2	980	431	3.1											6.5	545	138.39	1.50
3.6	860	379	3.5			DRC57/87	YS7124	7.1	500			195.24*	1.65	RC77	YS7124		
4.1	765	336	3.9	8.3	425			166.59	1.90								
1.7	1810	802	0.85	9.5	375			145.67	2.2								
1.8	1700	754	0.90	10	355			138.39	2.3								
2.1	1450	649	1.05	11	310			121.42	2.6								
1.8	1780	776	0.85	13	265	102.99	3.1	RCF77	YS7124								
2.0	1570	685	1.00	15	240	92.97	3.5										
2.3	1340	599	1.15	5.7	620	158.14	0.95			RC67	YS 8016						
2.6	1170	525	1.30									6.5	540	137.67	1.10		
3.0	1030	456	1.50					7.0	505			128.97	1.20				
5.2	595	268	2.6					7.9	445			113.94	1.35				
5.9	525	236	2.9	DRC57/87	YS7124												

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>0.37kW</b>						<b>0.37kW</b>					
6.9	510	199.81	1.15	RC67 RCF67	YS7124 YS7124	49	73	28.32	2.8	RC37 RCF37	YS7124 YS7124
7.5	470	184.07	1.25			53	67	26.03	2.8		
8.7	405	158.14	1.50			62	57	22.27	3.5		
10	355	137.67	1.70			71	49	19.31	4.1		
11	330	128.97	1.80			76	46	18.05	4.3		
12	290	113.94	2.1			88	40	15.60	5.0	RC37 RCF37	YS7124 YS7124
13	270	105.83	2.2			104	34	13.25	5.6		
14	245	95.91	2.4			117	30	11.83	6.0		
16	220	86.11	2.7			23	157	61.30	0.85	RC27 RCF27	YS7124 YS7124
19	190	74.17	3.2			25	143	55.87	0.90		
20	179	69.75	3.4			29	123	48.17	1.05		
23	157	61.26	3.8			31	115	44.90	1.15		
24	146	56.89	4.1	35	101	39.25	1.30				
7.0	505	128.77	0.90	38	94	36.79	1.40	RC27 RCF27	YS7124 YS7124		
7.5	475	120.63	0.95	43	83	32.47	1.55				
8.4	420	106.58	1.10	48	74	28.78	1.75				
9.1	390	98.99	1.15	56	63	24.47	2.1				
7.4	480	186.89	0.95	49	73	28.37	1.80				
8.0	440	172.17	1.00	53	67	26.09	1.95				
9.3	380	147.92	1.20	62	57	22.32	2.3				
11	330	128.77	1.35	71	50	19.35	2.6				
11	310	120.63	1.45	76	46	18.08	2.8				
13	275	106.58	1.65	88	40	15.63	3.3				
14	255	98.99	1.80	104	34	13.28*	3.8				
15	230	89.71	1.95	36	99	38.61	0.85	RC17 RCF17	YS7124 YS7124		
17	205	80.55	2.2	38	93	36.20	0.90				
20	177	69.23	2.5	43	82	31.94	1.05				
21	166	64.85	2.7	49	73	28.32	1.15				
24	147	57.29	3.1	57	62	24.07	1.40				
26	136	53.22	3.3	55	65	25.23	1.30			RC17 RCF17	YS7124 YS7124
29	124	48.23	3.6	60	59	23.15	1.45				
9.9	360	139.99	0.85	70	51	19.71	1.70				
11	310	121.87	0.95	81	44	16.99	1.95				
12	290	114.17	1.05	87	41	15.84	2.1				
14	260	100.86	1.15	100	35	13.84	2.4				
15	240	93.68	1.25	106	33	12.98	2.6				
16	215	84.90	1.40	121	29	11.45	2.8				
18	195	76.23	1.55	136	26	10.15	3.0				
20	176	68.54	1.70	160	22	8.63	3.3				
21	164	64.21	1.80	183	19	7.55	2.9	RC17 RCF17	YS7124 YS7124		
24	145	56.73	2.1	196	18	7.04	3.1				
26	135	52.69	2.2	224	16	6.15	3.4				
29	122	47.75	2.5	239	15	5.76	3.6				
32	110	42.87	2.7	271	13	5.09	3.9				
37	95	36.93	3.2	306	12	4.51	4.2				
40	89	34.73	3.4	360	9.8	3.83	4.6				
41	87	33.79	2.8	75	47	18.31	1.05			RC07 RCF07	YS7124 YS7124
44	80	31.12	2.8	83	43	16.73	1.15				
52	69	26.74	4.4	98	36	14.12	1.40				
59	60	23.28	5.0	114	31	12.06	1.60				
63	56	21.81	5.4	123	29	11.18	1.75				
15	230	90.77	0.85	143	25	9.67	2.0	RC07 RCF07	YS7124 YS7124		
16	215	84.61	0.90	153	23	9.01	2.2				
19	189	73.96	1.05	176	20	7.85	2.4				
20	178	69.33	1.15	185	19	7.48	2.3				
23	157	61.18	1.30	202	18	6.83	2.5				
25	143	55.76	1.40	239	15	5.76	2.7				
29	123	48.08	1.60	280	13	4.92	2.9				
31	115	44.81	1.75	302	12	4.57	3.1				
35	100	39.17	2.0	350	10	3.95	3.4				
38	94	36.72	2.1	375	9.4	3.68	3.5				
43	83	32.40	2.4	430	8.2	3.21	3.8				
48	74	28.73	2.7								
57	63	24.42	3.2								

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.37kW</b>						<b>0.55kW</b>							
274	13	9.67	3.9	RC07 RCF07	YS7112 YS7112	0.97	4810	1400	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	YS 8014 YS 8014		
294	12	9.01	4.2			1.1	4180	1226	1.05				
337	11	7.85	4.7			1.2	3740	1104	1.15				
354	10	7.48	4.3			1.4	3220	939	1.35				
388	9.1	6.83	4.7			1.7	2800	822	1.55				
460	7.7	5.76	5.2										
538	6.6	4.92	5.6										
580	6.1	4.57	5.9										
671	5.3	3.95	6.4										
720	4.9	3.68	6.7										
826	4.3	3.21	7.2										
<b>0.55kW</b>													
0.22	19800	6077	0.90	DRC97/167 DRCF97/167	YS 8014 YS 8014	1.7	2870	824	1.05	DRC57/97 DRCF57/97	YS 8014 YS 8014		
0.25	17600	5407	1.00			1.8	2570	737	1.15				
0.29	15000	4650	1.20			2.1	2200	632	1.35				
0.33	13100	4129	1.35			2.4	1920	560	1.55				
						2.8	1670	484	1.80				
						3.1	1510	431	2.0				
						3.6	1320	379	2.3				
						4.0	1180	339	2.6				
						4.6	1030	296	2.9				
						5.5	860	249	3.5				
						2.6	1820	525	0.85	DRC57/87 DRCF57/87	YS 8014 YS 8014		
						3.0	1580	456	1.00				
						3.4	1370	398	1.15				
						3.9	1210	352	1.30				
						4.5	1040	305	1.50				
0.28	16900	4926	0.75	DRC77/147 DRCF77/147	YS 8014 YS 8014	2.9	1690	472	0.90	DRC57/87 RCF57/87	YS 8014 YS 8014		
0.31	14700	4325	0.90			3.4	1420	400	1.10				
0.36	12900	3754	1.00			3.8	1280	361	1.20				
0.41	11200	3302	1.15										
0.47	9830	2898	1.30										
0.53	8890	2555	1.45	DRC77/147 DRCF77/147	YS 8014 YS 8014	4.9	990	276	0.85	DRC37/77 DRCF37/77	YS 8014 YS 8014		
0.62	7700	2211	1.70			5.8	840	236	1.00				
0.70	6790	1951	1.90			6.2	785	221	1.05				
0.80	5810	1705	2.2			7.3	660	186	1.25				
0.89	5210	1536	2.5										
1.0	4510	1329	2.9										
1.2	3920	1166	3.3										
0.55	8650	2484	0.90	DRC77/137 DRCF77/137	YS 8014 YS 8014	2.7	1980	255.71	1.50	RC97 RCF97	Y90L8 Y90L8		
						2.8	1860	241.25	1.60				
						3.1	1670	216.28	1.80				
0.51	9250	2658	0.85	DRC77/137 DRCF77/137	YS 8014 YS 8014	3.1	1690	289.74	1.75	RC97 RCF97	YS 8026 YS 8026		
0.56	8400	2412	0.95			3.5	1490	255.71	2.0				
0.66	7220	2073	1.10			3.7	1410	241.25	2.1				
0.74	6320	1839	1.25			4.2	1260	216.28	2.4				
0.85	5420	1598	1.50										
0.97	4840	1397	1.65										
1.1	4220	1226	1.90										
1.2	3780	1090	2.1										
1.4	3300	951	2.4										
1.6	2820	831	2.8										
0.97	4830	1407	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	YS 8014 YS 8014	4.7	1120	289.74	2.7	RC97 RCF97	YS 8014 YS 8014		
1.1	4150	1209	1.05			5.3	990	255.71	3.0				
1.3	3620	1055	1.20			5.6	930	241.25	3.2				
1.5	3170	919	1.35			6.3	840	216.28	3.6				
1.7	2830	815	1.50										
1.9	2470	717	1.75										
2.2	2160	626	2.0										
						3.6	1440	246.54	1.10	RC87 RCF87	YS 8026 YS 8026		
						4.2	1260	216.54	1.25				
						4.4	1200	205.71	1.30				
						5.0	1060	181.77	1.45				
						5.8	910	155.34	1.70				

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.55kW</b>						<b>0.55kW</b>							
5.5	950	246.54	1.65	RC87 RCF87	YS 8014 YS 8014	22	235	61.18	0.85	RC37 RCF37	YS 8014 YS 8014		
6.3	840	216.54	1.85			24	215	55.76	0.95				
6.6	795	205.71	1.95			28	186	48.08	1.10				
7.5	700	181.77	2.2			30	173	44.81	1.15				
8.8	600	155.34	2.6			35	151	39.17	1.30				
9.6	550	142.41	2.8			37	142	36.72	1.40				
11	485	124.97	3.2			42	125	32.40	1.60				
11	455	118.43*	3.4			47	111	28.73	1.80				
13	400	103.65	3.9			56	94	24.42	2.1				
8.2	645	166.59	1.25	RC77 RCF77	YS 8014 YS 8014	61	86	22.27	2.3	RC37 RCF37	YS 8014 YS 8014		
9.3	565	145.67	1.45			70	75	19.31	2.7				
9.8	535	138.39	1.55			75	70	18.05	2.9				
11	470	121.42	1.75			87	60	15.60	3.3				
13	400	102.99	2.1			103	51	13.25	3.7				
15	360	92.97	2.3			115	46	11.83	4.0				
17	315	81.80	2.6			35	152	39.25	0.85			RC27 RCF27	YS 8014 YS 8014
18	300	77.24	2.8			37	142	36.79	0.90				
21	255	65.77	3.2			42	125	32.47	1.05				
24	220	59.69	3.7	47	111	28.78	1.15						
8.6	610	158.14	1.00	RC67 RCF67	YS 8014 YS 8014	56	95	24.47	1.40	RC27 RCF27	YS 8014 YS 8014		
9.9	530	137.67	1.15			61	86	22.32	1.50				
11	500	128.97	1.20			70	75	19.35	1.75				
12	440	113.94	1.35			75	70	18.08	1.85				
13	410	105.83	1.45			87	60	15.63	2.2				
14	370	95.91	1.60			102	51	13.28*	2.5				
16	335	86.11	1.80			115	46	11.86	2.8				
18	285	74.17	2.1			134	39	10.13	3.1				
20	270	69.75	2.2			145	36	9.41	3.4				
22	235	61.26	2.5			167	32	8.16	3.7				
24	220	59.69	2.7			178	29	7.63*	3.8				
11	465	120.63	0.95	RC57 RCF57	YS 8014 YS 8014	206	26	6.59	4.2	RC17 RCF17	YS 8014 YS 8014		
13	410	106.58	1.10			243	22	5.60*	4.6				
14	380	98.99	1.20			272	19	5.00*	4.9				
15	345	89.71	1.30			318	17	4.27	5.3				
17	310	80.55	1.45			340	15	4.00*	5.5				
20	265	69.23	1.70			404	13	3.37	6.1				
21	250	64.85	1.80			50	105	53.76	0.80				
24	220	57.29	2.0			57	92	47.44	0.90				
26	205	53.22	2.2			61	86	44.18	1.00				
28	186	48.23	2.4			70	75	38.61	1.15				
31	167	43.30	2.7			69	76	19.71	1.10				
36	144	37.30*	3.1	80	66	16.99	1.30						
39	136	35.07	3.3	86	61	15.84	1.40						
52	102	26.31	4.4	98	54	13.84	1.60						
54	97	24.99*	4.7	105	50	12.98	1.70						
62	85	21.93	5.3	119	44	11.45	1.85						
73	72	18.60*	6.3	134	39	10.15	1.95						
15	360	93.68	0.85	RC47 RCF47	YS 8014 YS 8014	158	33	8.63	2.2	RC17 RCF17	YS 8014 YS 8014		
16	330	84.90	0.90			180	29	7.55	1.90				
18	295	76.23	1.00			193	27	7.04	2.0				
20	265	68.54	1.15			221	24	6.15	2.3				
21	250	64.21	1.20			236	22	5.76	2.4				
24	220	56.73	1.35			267	20	5.09	2.6				
26	205	52.69	1.45			302	17	4.51	2.8				
28	184	47.75	1.65			355	15	3.83	3.0				
32	166	42.87	1.80			313	17	8.63	4.3				
37	143	36.93	2.1			358	15	7.55	3.8				
39	134	34.73	2.2			384	14	7.04	4.0				
46	115	29.88	2.6			439	12	6.15	4.5				
51	103	26.74	2.9			RC47 RCF47	YS 8014 YS 8014	RC17 RCF17	YS7122 YS7122				
58	90	23.28	3.3					RC17 RCF17	YS7122 YS7122				
62	84	21.81	3.6	RC17 RCF17	YS7122 YS7122								

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号				
<b>0.55kW</b>						<b>0.75kW</b>									
147	36	18.31	1.40	RC07 RCF07	YS7122 YS7122	1.3	4940	1055	0.85	DRC77/107 DRCF77/107	YS8024 YS8024				
161	33	16.71	1.55			1.5	4310	919	1.00						
191	28	14.12	1.80			1.7	3840	815	1.10						
224	24	12.06	2.1			1.5	4400	939	1.00	DRC77/107 DRCF77/107	YS8024 YS8024				
241	22	11.18	2.3			1.7	3830	822	1.10						
279	19	9.67	2.7			3.7	1710	369	2.5						
300	18	9.01	2.9			4.3	1490	323	2.9						
344	15	7.85	3.2			DRC57/97 DRCF57/97	YS8024 YS8024	2.2	2990	632	1.00				
361	15	7.48	3.0					2.5	2620	560	1.15				
395	13	6.83	3.2					2.9	2270	484	1.30				
468	11	5.76	3.6					3.2	2050	431	1.45				
548	9.6	4.92	3.9					3.6	1800	379	1.65				
591	8.9	4.57	4.0					4.1	1600	336	1.90				
684	7.7	3.95	4.4					4.7	1400	296	2.1				
734	7.2	3.68	4.6	5.5	1170			249	2.6						
842	6.2	3.21	5.0	3.5	1870			398	0.85	DRC57/87 DRCF57/87	YS8024 YS8024				
<b>0.75kW</b>								3.9	1650			352	0.95		
0.30	20700	4650	0.85	DRC97/167	YS8024	4.5	1430	305	1.10						
0.33	18200	4129	1.00	DRCF97/167	YS8024	5.2	1260	268	1.25						
0.52	12100	2657	1.50	DRC97/167 DRCF97/167	YS8024 YS8024	5.9	1110	236	1.40						
0.59	10500	2333	1.70			3.8	1740	361	0.90	DRC57/87 DRCF57/87	YS8024 YS8024				
0.66	9300	2085	1.95			4.6	1440	300	1.10						
0.96	6550	1438	2.8			5.4	1220	256	1.25						
0.42	15300	3302	0.85	DRC77/147	YS8024	2.8	2610	251.15	1.65	RC107 RCF107	Y100L1-8 Y100L1-8				
0.48	13400	2898	0.95	DRCF77/147	YS8024		3.0	2390	229.95			1.80			
0.54	12100	2555	1.10	DRC77/147 DRCF77/147	YS8024 YS8024		3.4	2110	203.16			2.0			
0.62	10500	2211	1.25			3.2	2240	216.28	1.35	RC97 RCF97	Y100L1-8 Y100L1-8				
0.71	9230	1951	1.40			3.7	1390	186.30	1.55						
0.81	7940	1705	1.65			4.1	1760	170.02	1.70						
0.90	7130	1536	1.80			3.5	2030	255.71	1.45	RC97 RCF97	Y90S6 Y90S6				
1.0	6170	1329	2.1									3.7	1920	241.25	1.55
1.2	5380	1166	2.4									4.2	1720	216.28	1.75
0.74	8730	1863	0.90	DRC77/137 DRCF77/137	YS8024 YS8024	4.8	1500	289.74	2.0	RC97 RCF97	YS8024 YS8024				
0.87	7390	1586	1.10			5.4	1330	255.71	2.3						
0.99	6580	1391	1.20			5.7	1250	241.25	2.4						
1.1	5920	1256	1.35			6.4	1120	216.28	2.7						
0.67	9810	2073	0.80	RC77/137 RCF77/137	YS8024 YS8024	7.4	970	186.30	3.1						
0.75	8610	1839	0.95			8.1	880	170.02	3.4						
0.86	7410	1598	1.10			4.2	1720	216.54	0.90			RC87 RCF87	Y90S6 Y90S6		
0.99	6590	1397	1.20							4.4	1640			205.71	0.95
1.1	5750	1226	1.40							5.0	1450			181.77	1.05
1.3	5140	1090	1.55			5.8	1240	155.34	1.25	RC87 RCF87	Y90S6 Y90S6				
1.4	4490	951	1.80									6.3	1130	142.41	1.35
1.7	3860	831	2.1												
1.9	3360	730	2.4												

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>0.75kW</b>						<b>0.75kW</b>							
5.6	1280	246.54	1.20	RC87 RCF87	YS8024 YS8024	52	139	26.74	2.2	RC47 RCF47	YS8024 YS8024		
6.4	1120	216.54	1.40			59	121	23.28	2.5				
6.7	1070	205.71	1.45			63	113	21.81	2.7				
7.6	940	181.77	1.65			72	100	19.27	3.0				
8.9	810	155.34	1.90			77	93	17.89	3.1				
9.7	740	142.41	2.1			85	84	16.22	3.3				
11	650	124.97	2.4			29	250	48.08	0.80	RC37 RCF37	YS8024 YS8024		
12	615	118.43*	2.5			31	235	44.81	0.85				
13	540	103.65	2.9			35	205	39.17	1.00				
15	485	93.38	3.2			38	191	36.72	1.05	RC37 RCF37	YS8024 YS8024		
8.3	860	166.59	0.95	43	168	32.40	1.20						
9.5	755	145.67	1.10	48	149	28.73	1.35						
10	720	138.39	1.15	57	127	24.42	1.60						
11	630	121.42	1.30	RC77 RCF77	YS8024 YS8024	62	116	22.27	1.75	RC37 RCF37	YS8024 YS8024		
13	535	102.99	1.55			71	100	19.31	2.0				
15	485	92.97	1.70			76	94	18.05	2.1				
17	425	81.80	1.95			88	81	15.60	2.5				
18	400	77.24	2.1			104	69	13.25	2.8				
21	340	65.77	2.4			117	61	11.83	3.0				
24	300	57.68	2.7			137	53	10.11	3.2				
27	270	52.07	3.0			146	49	9.47	3.4				
30	240	45.81	3.5			48	149	28.78	0.85			RC27 RCF27	YS8024 YS8024
32	225	43.26	3.7			56	127	24.47	1.00				
11	670	128.97	0.90	RC67 RCF67	YS8024 YS8024	62	116	22.32	1.10	RC27 RCF27	YS8024 YS8024		
12	590	113.94	1.00			71	100	19.35	1.30				
13	550	105.83	1.10			76	94	18.08	1.40				
14	500	95.91	1.20			88	81	15.63	1.60				
16	445	86.11	1.35			104	69	13.28*	1.90				
19	385	74.17	1.55			116	62	11.86	2.1				
20	360	69.75	1.65			136	53	10.13	2.3				
23	320	61.26	1.90			147	49	9.41	2.5				
24	295	56.89	2.0			169	42	8.16	2.7				
27	270	51.56	2.2			181	40	7.63*	2.8				
30	240	46.29	2.5	209	34	6.59	3.1						
13	555	106.58	0.80	RC57 RCF57	YS8024 YS8024	246	29	5.60*	3.4	RC17 RCF17	YS8024 YS8024		
14	515	98.99	0.90			276	26	5.00*	3.7				
15	465	89.71	0.95			70	102	19.71	0.85				
17	420	80.55	1.10			81	88	16.99	0.95				
20	360	69.23	1.25			87	82	15.84	1.05				
21	335	64.85	1.35			100	72	13.84	1.20				
24	295	57.29	1.50	106	67	12.98	1.25						
26	275	53.22	1.65	121	59	11.45	1.35	RC17 RCF17	YS8024 YS8024				
29	250	48.23	1.80	136	53	10.15	1.45						
32	225	43.30	2.0	160	45	8.63	1.60						
37	194	37.30*	2.3	183	39	7.55	1.45						
39	182	35.07	2.5	196	37	7.04	1.50						
46	157	30.18	2.9	224	32	6.15	1.70						
51	140	26.97	3.2	239	30	5.76	1.75						
52	137	26.31	3.3	271	26	5.09	1.95						
55	130	24.99*	3.5	306	23	4.51	2.1						
63	114	21.93	4.0	360	20	3.83	2.3						
74	97	18.60*	4.7	236	30	11.45	2.7	RC17 RCF17	YS8012 YS8012				
20	355	68.54	0.85	266	27	10.15	2.9						
21	335	64.21	0.90	313	23	8.63	3.1						
24	295	56.73	1.00	358	20	7.55	2.8						
26	275	52.69	1.10	384	19	7.04	2.9						
29	250	47.75	1.20	439	16	6.15	3.3						
32	225	42.87	1.35	468	15	5.76	3.5						
37	192	36.93	1.55	531	14	5.09	3.8						
40	180	34.73	1.65	599	12	4.51	4.0						
46	155	29.88	1.95	704	10	3.83	4.4						
52	139	26.70	2.2										
58	122	23.59	2.5										

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**



输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
1.1W						1.1kW					
0.53	17900	2657	1.00	DRC97/167 DRCF97/167	Y90S4 Y90S4	5.2	1840	268	0.85	DRC57/87 DRCF57/87	Y90S4 Y90S4
0.60	15600	2333	1.15			5.9	1630	236	0.95		
0.67	13800	2085	1.30			6.7	1430	209	1.10		
0.75	12300	1877	1.45			5.5	1780	256	0.85		
0.84	11000	1670	1.65			6.0	1610	232	0.95	DRC57/87	Y90S4
0.97	9680	1438	1.85			7.2	1370	195	1.15	DRCF57/87	Y90S4
1.1	8620	1279	2.1			2.7	3940	251.15	1.10	RC107 RCF107	Y100L2-8 Y100L2-8
1.2	7510	1123	2.4			2.9	3610	229.95	1.20		
0.63	15300	2211	0.85	3.3	3190	203.16	1.35	RC97 RCF97	Y90L6 Y90L6		
0.72	13500	1951	0.95	3.9	2700	172.34	1.60				
0.82	11700	1705	1.10	3.6	2920	255.71	1.05			RC97 RCF97	Y90S4 Y90S4
0.91	10500	1536	1.25	3.8	2750	241.25	1.10				
1.1	9060	1329	1.45	4.2	2470	216.28	1.20	RC87 RCF87	Y90S4 Y90S4		
1.2	7920	1166	1.65	4.9	2130	186.30	1.40				
1.4	6960	1029	1.85	5.5	1920	255.71	1.55			RC87 RCF87	Y90S4 Y90S4
1.6	6030	889	2.2	5.8	1810	241.25	1.65				
1.8	5300	784	2.5	6.5	1620	216.28	1.85	RC97 RCF97	Y90S4 Y90S4		
2.0	4680	695	2.8	7.5	1400	186.30	2.2				
1.0	9610	1391	0.85	8.2	1280	170.02	2.4			RC97 RCF97	Y90S4 Y90S4
1.1	8660	1256	0.90	9.3	1130	150.78	2.7				
1.3	7590	1105	1.05	11	950	126.75	3.2	RC87 RCF87	Y90S4 Y90S4		
1.3	7160	1043	1.10	12	870	116.48	3.4				
1.6	6070	888	1.30	6.5	1620	216.54	0.95			RC87 RCF87	Y90S4 Y90S4
1.0	9630	1397	0.85	6.8	1540	205.71	1.00				
1.1	8420	1226	0.95	7.7	1360	181.77	1.15	RC87 RCF87	Y90S4 Y90S4		
1.3	7510	1090	1.05	9.0	1170	155.34	1.35				
1.5	6560	951	1.20	9.8	1070	142.41	1.45			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
1.7	5670	831	1.40	11	940	124.97	1.65				
1.9	4950	730	1.60	12	890	118.43*	1.75	RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4		
2.2	4230	629	1.90	14	780	103.65	2.0				
2.5	3830	560	2.1	15	700	93.38	2.2			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
2.9	3300	490	2.4	17	615	81.92	2.5				
1.0	9630	1397	0.85	19	545	72.57	2.9	RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4		
1.1	8420	1226	0.95	22	480	63.68*	3.2				
1.3	7510	1090	1.05	23	455	60.35*	3.4			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
1.5	6560	951	1.20	27	395	52.82	3.9				
1.7	5670	831	1.40	12	910	121.42	0.90	RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4		
1.9	4950	730	1.60	14	775	102.99	1.05				
2.2	4230	629	1.90	15	700	92.97	1.20			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
2.5	3830	560	2.1	17	615	81.80	1.35				
2.9	3300	490	2.4	18	580	77.24	1.40	RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4		
1.0	9630	1397	0.85	21	495	65.77	1.65				
1.1	8420	1226	0.95	24	435	57.68	1.90			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
1.3	7510	1090	1.05	27	390	52.07	2.1				
1.5	6560	951	1.20	31	345	45.81	2.4	RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4		
1.7	5670	831	1.40	32	325	43.26	2.5				
1.9	4950	730	1.60	38	275	36.83	3.0			RC77 RCF77	Y90S4 Y90S4
2.2	4230	629	1.90	42	250	33.47	3.3				
2.5	3830	560	2.1	3.2	2990	431	1.00	DRC57/97 DRCF57/97	Y90S4 Y90S4		
3.7	2620	379	1.15	4.2	2330	336	1.30				
4.7	2050	296	1.45	4.7	2050	296	1.45				
5.6	1710	249	1.75	5.6	1710	249	1.75				
6.0	1590	234	1.90	6.0	1590	234	1.90				
6.7	1430	209	2.1	6.7	1430	209	2.1				

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>1.1kW</b>						<b>1.1kW</b>					
16	645	86.11	0.95	RC67 RCF67	Y90S4 Y90S4	72	145	19.25	0.90	RC27 RCF27	Y90S4 Y90S4
19	555	74.17	1.10			77	136	18.08	0.95		
20	525	69.75	1.15			90	117	15.63	1.10		
23	460	61.26	1.30			105	100	13.28*	1.30		
25	425	56.89	1.40			118	89	11.86	1.45		
27	385	51.56	1.55			138	76	10.13	1.60		
30	345	46.29	1.75			172	61	8.16	1.90		
35	300	39.88*	1.95			184	57	7.63*	1.95		
37	280	37.50	2.0			212	50	6.59	2.1		
43	240	32.27	2.2			250	42	5.60*	2.4		
49	215	28.83	2.4	280	38	5.00*	2.5				
50	210	28.13	2.6	328	32	4.27	2.7				
52	200	26.72	2.7	350	30	4.00*	2.8				
60	176	23.44	3.2	415	25	3.37	3.1				
70	149	19.89	4.0	203	52	13.28*	2.5				
20	520	69.23	0.85	228	46	11.86	2.8				
22	485	64.85	0.90	267	39	10.13	3.1				
24	430	57.29	1.05	287	37	9.41	3.3				
26	400	53.22	1.15	331	32	8.16	3.7				
29	360	48.23	1.25	354	30	7.63*	3.8				
32	325	43.30	1.40	410	26	6.59	4.1				
38	280	37.30*	1.60	482	22	5.60*	4.5				
40	265	35.07	1.70	540	20	5.00*	4.9				
46	225	30.18	2.0	632	17	4.27	5.2				
52	200	26.97	2.2	675	16	4.00*	5.5				
53	197	26.31	2.3	801	13	3.37	6.0				
56	188	24.99*	2.4	137	77	19.71	1.10				
64	165	21.93	2.7	159	66	16.99	1.30				
75	140	18.60*	3.2	170	62	15.84	1.40				
83	126	16.79	3.6	195	54	13.84	1.60				
29	360	47.75	0.85	208	51	12.98	1.70				
33	320	42.87	0.95	236	45	11.45	1.80				
38	275	36.93	1.10	266	40	10.15	1.95				
40	260	34.73	1.15	313	34	8.63	2.1				
47	225	29.88	1.35	358	29	7.55	1.90				
52	200	26.70	1.50	384	27	7.04	2.0				
59	177	23.59	1.70	439	24	6.15	2.3				
60	175	23.28	1.70	468	22	5.76	2.4				
64	164	21.81	1.85	531	20	5.09	2.6				
73	145	19.27	2.0	599	18	4.51	2.7				
78	134	17.89	2.2	704	15	3.83	3.0				
86	122	16.22	2.3	<b>1.5kW</b>							
96	109	14.56	2.4	0.60	21400	2333	0.85	DRC97/167 DRCF97/167	Y90L4 Y90L4		
112	94	12.54	2.7	0.68	19000	2085	0.95				
119	89	11.79	2.8	0.75	17000	1877	1.05				
138	76	10.15	3.0	0.84	15100	1670	1.20				
154	68	9.07	3.2	0.98	13300	1438	1.35				
43	245	32.40	0.80	1.1	11800	1279	1.50				
49	215	28.73	0.95	1.3	10300	1123	1.75				
57	183	24.42	1.10	1.4	9180	999	1.95				
73	145	19.31	1.40	3.3	3920	426	3.3			DRC87/147	Y90L4
78	135	18.05	1.50	3.8	3380	368	3.8			DRCF87/147	Y90L4
90	117	15.60	1.70	0.83	15900	1705	0.80	DRC77/147 DRCF77/147	Y90L4 Y90L4		
106	99	13.25	1.90	0.92	14300	1536	0.90				
118	89	11.83	2.1	1.1	12400	1329	1.05				
139	76	10.11	2.2	1.2	10800	1166	1.20				
148	71	9.47	2.4	1.4	9530	1029	1.35				
176	60	7.97	2.6	1.6	8250	889	1.60				
210	50	6.67	2.9	1.8	7260	784	1.80				
247	43	5.67	3.3	2.0	6420	695	2.0				
277	38	5.06	3.6	2.3	5780	619	2.3				
				2.5	5200	558	2.5				

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
1.5kW						1.5kW							
1.4	9770	1043	0.80	DRC77/137 DRCF77/137	Y90L4 Y90L4	7.8	1850	181.77	0.85	RC87 RCF87	Y90L4 Y90L4		
1.6	8290	888	0.95			9.1	1580	155.34	1.00				
2.0	6500	699	1.25			9.9	1450	142.41	1.05				
2.3	5640	609	1.40			11	1270	124.97	1.20				
				12	1200	118.43*	1.30						
				14	1050	103.65	1.45						
1.3	10200	1090	0.80	DRC77/137 DRCF77/137	Y90L4 Y90L4	15	950	93.38	1.65	RC87 RCF87	Y90L4 Y90L4		
1.5	8940	951	0.95			17	830	81.92	1.85				
1.7	7750	831	1.05			19	735	72.57	2.1				
1.9	6770	730	1.20			22	645	63.68*	2.4				
2.2	5800	629	1.40			23	615	60.35*	2.5				
2.5	5230	560	1.55			27	535	52.82	2.9				
2.9	4530	490	1.75			30	485	47.58	3.2				
3.3	3950	428	2.0			34	425	41.74	3.7				
3.7	3560	381	2.3			38	375	36.84*	4.1				
4.4	3020	323	2.7										
2.7	4900	528	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4 Y90L4	15	940	92.97	0.85	RC77 RCF77	Y90L4 Y90L4		
						17	830	81.80	1.00				
						18	785	77.24	1.05				
						21	670	65.77	1.25				
2.6	5030	544	0.85	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4 Y90L4	24	585	57.68	1.40	RC77 RCF77	Y90L4 Y90L4		
2.9	4550	492	0.95			27	530	52.07	1.55				
3.4	3850	417	1.10			31	465	45.81	1.75				
3.8	3440	369	1.25			33	440	43.26	1.85				
4.4	3000	323	1.45			38	375	36.83	2.2				
				42	340	33.47	2.4						
				49	295	29.00	2.8						
				56	255	25.23	3.0						
3.0	4470	469	0.95	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4 Y90L4	60	240	23.37	3.5			RC77 RCF77	Y90L4 Y90L4
						66	220	21.43	3.8				
						75	191	18.80	4.1				
4.2	3170	336	0.95	DRC57/97 DRCF57/97	Y90L4 Y90L4	23	620	61.26	0.95	RC67 RCF67	Y90L4 Y90L4		
4.8	2790	296	1.10			25	580	56.89	1.05				
5.7	2330	249	1.30			27	525	51.56	1.15				
6.0	2180	234	1.40			30	470	46.29	1.30				
6.8	1950	209	1.55	35	405	39.88*	1.45						
				38	380	37.50	1.50						
				44	330	32.27	1.65						
				49	295	28.83	1.80						
3.0	4710	229.95	0.90	RC107 RCF107	Y112M8 Y112M8	50	285	28.13	1.90			RC67 RCF67	Y90L4 Y90L4
3.5	4160	203.16	1.05			53	270	26.72	2.0				
4.1	3530	172.34	1.20			60	240	23.44	2.4				
4.4	3250	158.68	1.30			71	200	19.89	3.0				
				79	182	17.95	3.2						
3.7	3910	251.15	1.10	RC107 RCF107	Y100L6 Y100L6	27	540	53.22	0.85	RC57 RCF57	Y90L4 Y90L4		
4.0	3580	229.95	1.20			29	490	48.23	0.90				
4.5	3160	203.16	1.35			33	440	43.30	1.00				
5.3	2680	172.34	1.60										
5.8	2470	158.68	1.75										
6.5	2210	141.83	1.95										
5.5	2600	255.71	1.15	RC97 RCF97	Y90L4 Y90L4	38	380	37.30*	1.20	RC57 RCF57	Y90L4 Y90L4		
5.8	2450	241.25	1.20			40	355	35.07	1.25				
6.5	2200	216.28	1.35			47	305	30.18	1.45				
7.6	1890	186.30	1.60			52	275	26.97	1.65				
8.3	1730	170.02	1.75										
9.3	1530	150.78	1.95										
11	1290	126.75	2.3										
12	1180	116.48	2.5										
14	1050	103.44	2.9										
15	940	92.48	3.2										

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>1.5kW</b>						<b>1.5kW</b>							
54	265	26.31	1.70	RC57 RCF57	Y90L4 Y90L4	228	63	11.86	2.1	RC27 RCF27	Y90S2 Y90S2		
56	255	24.99*	1.75			267	54	10.13	2.3				
64	225	21.93	2.0			331	43	8.16	2.7				
76	189	18.60*	2.4			354	41	7.63*	2.8				
84	171	16.79	2.6			410	35	6.59	3.0				
95	150	14.77*	2.9			482	30	5.60*	3.3				
101	142	13.95*	3.0			540	27	5.00*	3.6				
119	121	11.88	3.4			632	23	4.27	3.8				
38	375	36.93	0.80	RC47 RCF47	Y90L4 Y90L4	675	21	4.00*	4.0	DRC97/167 DRCF97/167	Y100L-4 Y100L-4		
41	355	34.73	0.85			801	18	3.37	4.4				
47	305	29.88	1.00			<b>2.2kW</b>							
53	270	26.70	1.10			0.84	22600	1670	0.80			DRC87/147 DRCF87/147	Y100L1-4 Y100L1-4
60	240	23.59	1.25			0.98	19700	1438	0.90				
61	235	23.28	1.25			1.1	17500	1279	1.05				
65	220	21.81	1.35	1.3	15300	1123	1.15						
73	196	19.27	1.50	1.4	13800	999	1.30						
79	182	17.89	1.60	1.6	11800	861	1.55						
87	165	16.22	1.65	1.9	10400	760	1.75						
97	148	14.56	1.80	2.1	8730	656	2.1						
112	127	12.54	1.95	2.6	7200	533	1.80						
120	120	11.79	2.1	3.1	6190	462	2.1						
139	103	10.15	2.2	3.3	5820	426	2.2						
155	92	9.07	2.4	3.8	5030	368	2.6						
176	81	8.01	2.5	4.3	4450	326	2.9						
182	79	7.76*	2.1	1.2	16000	1166	0.80	DRC77/147 DRCF77/147	Y100L1-4 Y100L1-4				
203	71	6.96	2.3	1.4	14100	1029	0.90						
235	61	6.00	2.6	1.6	12200	889	1.05						
250	57	5.64*	2.7	1.8	10800	784	1.20						
291	49	4.85	3.0	2.0	9520	695	1.35						
325	44	4.34	3.3	2.3	8550	619	1.50						
368	39	3.83	3.7	2.5	7690	558	1.70						
73	196	19.31	1.00	2.9	6730	489	1.95						
78	183	18.05	1.10	2.0	9620	699	0.85	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L1-4 Y100L1-4				
90	159	15.60	1.25	2.3	8350	606	0.95						
106	135	13.25	1.40	RC37 RCF37	Y90L4 Y90L4	1.9	10000	730	0.80	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L1-4 Y100L1-4		
119	120	11.83	1.50			2.2	8610	629	0.95				
140	103	10.11	1.65			2.5	7730	560	1.05				
149	96	9.47	1.75			2.9	6720	490	1.20				
177	81	7.97	1.95			3.3	5860	428	1.35				
211	68	6.67	2.1			3.7	5260	381	1.50				
249	58	5.67	2.5			4.4	4460	323	1.80				
279	51	5.06	2.6			4.8	4020	291	2.0				
326	44	4.32	2.9			5.5	3510	255	2.3				
348	41	4.05	3.0			6.3	3070	223	2.6				
414	35	3.41	3.2	4.4	4450	323	0.95	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L1-4 Y100L1-4				
204	70	13.25	2.7	4.9	3920	285	1.10						
228	63	11.83	2.9	5.6	3470	253	1.25						
267	54	10.11	3.2	RC37 RCF37	Y90S2 Y90S2	6.6	2940	214	1.45	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L1-4 Y100L1-4		
285	50	9.47	3.3			4.4	4540	325	0.95				
339	42	7.97	3.7			6.8	2880	209	1.05				
90	159	15.63	0.80			RC27 RCF27	Y90L4 Y90L4	DRC57/97 DCF57/97	Y100L1-4 Y100L1-4				
106	135	13.28*	0.95										
119	121	11.86	1.05										
139	103	10.13	1.20										
173	83	8.16	1.40										
185	78	7.63*	1.45										
214	67	6.59	1.60										
252	57	5.60*	1.75										
282	51	5.00*	1.85										
330	43	4.27	2.0										
353	41	4.00*	2.1										
418	34	3.37	2.3										

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号			
2.2kW						2.2kW								
3.1	6680	222.60*	1.20	RC137 RCF137	Y132S8 Y132S8	41	515	34.40*	2.9	RC87 RCF87	Y100L1-4 Y100L1-4			
3.7	5660	188.45	1.40			45	470	31.40	3.3					
4.0	5230	174.40*	1.55			51	415	27.84*	3.7					
4.5	4690	156.31	1.70			60	350	23.40	4.5					
5.0	4240	141.12*	1.90			66	320	21.50	4.7					
5.5	3850	128.18	2.1	RC137 RCF137	Y132S8 Y132S8	21	980	65.77	0.85	RC77 RCF77	Y100L1-4 Y100L1-4			
6.2	3410	113.72	2.3			24	860	57.68	0.95					
6.8	3100	103.20*	2.6			27	775	52.07	1.05					
						31	685	45.81	1.20					
4.6	4540	203.16	0.95	RC107 RCF107	Y112M6 Y112M6	33	645	43.26	1.25	RC77 RCF77	Y100L1-4 Y100L1-4			
5.5	3850	172.34	1.10			38	550	36.83	1.50					
5.9	3550	158.68	1.20			42	500	33.47	1.65					
6.6	3170	141.83	1.35			49	430	29.00	1.90					
						56	375	25.23	2.1					
5.6	3740	251.15	1.15	RC107 RCF107	Y100L1-4 Y100L1-4	60	350	23.37	2.4	RC77 RCF77	Y100L1-4 Y100L1-4			
6.1	3430	229.95	1.25			66	320	21.43	2.6					
6.9	3030	203.16	1.40			75	280	18.80	2.8					
						79	265	17.82*	2.9					
						90	230	15.60	3.2					
						100	210	14.05	3.4					
8.2	2570	172.34	1.65	RC107 RCF107	Y100L1-4 Y100L1-4	35	595	39.88*	1.00	RC67 RCF67	Y100L1-4 Y100L1-4			
8.9	2360	158.68	1.80			38	560	37.50	1.00					
9.9	2110	141.83	2.0			44	480	32.27	1.10					
11	1900	127.68	2.3			49	430	28.83	1.20					
12	1720	115.63	2.5											
14	1530	102.53	2.8											
15	1380	92.70	3.1											
6.5	3220	216.28	0.95	RC97 RCF97	Y100L1-4 Y100L1-4	60	350	23.44	1.60	RC67 RCF67	Y100L1-4 Y100L1-4			
7.6	2780	186.30	1.10			71	295	19.89	2.0					
8.3	2530	170.02	1.20			79	270	17.95	2.2					
						89	235	15.79	2.4					
						95	220	14.91	2.5					
						111	189	12.70	2.8					
						122	172	11.54	2.9					
						141	149	10.00	3.2					
						162	130	8.70*	3.4					
						181	116	7.79	3.3					
9.3	2250	150.78	1.35	RC97 RCF97	Y100L1-4 Y100L1-4	38	555	37.30*	0.80	RC57 RCF57	Y100L1-4 Y100L1-4			
11	1890	126.75	1.60			40	525	35.07	0.85					
12	1740	116.48	1.75			47	450	30.18	1.00					
14	1540	103.44	1.95			52	400	26.97	1.10					
15	1380	92.48	2.2											
17	1240	83.15	2.4											
20	1080	72.17	2.8											
22	970	65.21	3.1											
24	890	59.92	3.4											
27	795	53.21	3.8											
30	710	47.58	4.2											
11	1860	124.97	0.85	RC87 RCF87	Y100L1-4 Y100L1-4	64	325	21.93	1.40	RC57 RCF57	Y100L1-4 Y100L1-4			
12	1760	118.43*	0.90			76	275	18.60*	1.60					
14	1540	103.65	1.00			84	250	16.79	1.80					
15	1390	93.38	1.10			95	220	14.77*	2.0					
17	1220	81.92	1.25			101	210	13.95*	2.1					
						119	177	11.88	2.3					
				131	161	10.79	2.4							
						151	139	9.35	2.7					
						156	135	9.06	2.8					
						177	119	7.97	3.0					
19	1080	72.57	1.45	RC87 RCF87	Y100L1-4 Y100L1-4	107	197	26.31	2.3	RC57 RCF57	Y90L2 Y90L2			
22	950	63.68*	1.65			112	187	24.99*	2.4					
23	900	60.35*	1.70			128	164	21.93	2.8					
27	785	52.82	1.95			151	139	18.60*	3.2					
30	710	47.58	2.2			167	126	16.79	3.6					
34	620	41.74	2.5			190	111	14.77*	3.9					
38	550	36.84*	2.8			201	104	13.95*	4.1					
43	485	32.66*	3.2											

上海梁瑾机电设备有限公司

电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796

邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)

网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)

地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>2.2kW</b>						<b>3.0kW</b>							
73	285	19.27	1.05	RC47 RCF47	Y100L1-4 Y100L1-4	1.2	21200	1123	0.85	DRC97/167 DRCF97/167	Y100L2-4 Y100L2-4		
87	240	16.22	1.15			1.4	18900	999	0.95				
97	215	14.56	1.20			1.6	16300	861	1.10				
112	187	12.54	1.35			1.8	14400	760	1.25				
120	176	11.79	1.40			2.1	12200	656	1.50				
139	151	10.15	1.50			2.8	9330	503	1.95				
155	135	9.07	1.65			2.6	9990	533	1.30	DRC87/147 DRCF87/147	Y100L2-4 Y100L2-4		
176	119	8.01	1.70			3.0	8610	462	1.50				
182	116	7.76*	1.40			3.3	8060	426	1.60				
203	104	6.96	1.55			3.8	6960	368	1.85				
235	89	6.00	1.75			4.3	6150	326	2.1				
250	84	5.64*	1.85			5.0	5230	280	2.5				
291	72	4.85	2.1			1.6	16900	889	0.75	DRC77/147 DRCF77/147	Y100L2-4 Y100L2-4		
325	65	4.34	2.3			1.8	14900	784	0.85				
368	57	3.83	2.5	2.0	13200	695	1.00						
121	174	23.28	1.70	2.3	11800	619	1.10						
129	163	21.81	1.85	2.5	10600	558	1.20						
146	144	19.27	2.1	2.9	9280	490	0.85						
157	134	17.89	2.2	3.3	8100	428	1.00	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L2-4 Y100L2-4				
173	121	16.22	2.3	3.7	7260	381	1.10						
193	109	14.56	2.4	4.3	6160	323	1.30						
224	94	12.54	2.7	4.8	5540	291	1.45						
238	88	11.79	2.8	5.5	4840	255	1.65						
277	76	10.15	3.0	6.3	4240	223	1.90						
310	68	9.07	3.2	2.7	9990	517	0.80	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L2-4 Y100L2-4				
351	60	8.01	3.4	3.1	8760	453	0.90						
90	230	15.60	0.85	RC37 RCF37	Y100L1-4 Y100L1-4	5.5	4790	253	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L2-4 Y100L2-4		
106	198	13.25	0.95			6.5	4060	214	1.05				
119	176	11.63	1.05			7.5	3550	187	1.20				
140	151	10.11	1.15			5.5	4930	256	0.85				
149	141	9.47	1.20			RC37 RCF37	Y100L1-4 Y100L1-4	3.2	8860	222.60*	0.90	RC137 RCF137	Y132M8 Y132M8
177	119	7.97	1.30					3.8	7500	188.45	1.05		
211	99	6.67	1.45					4.1	6940	174.40*	1.15		
249	84	5.67	1.70					4.6	6220	156.31	1.30		
279	75	5.06	1.80					5.1	5620	141.12*	1.40		
326	64	4.32	1.95					5.6	5100	128.18	1.55		
348	60	4.05	2.0	6.3	4520			113.72	1.75	RC137 RCF137	Y132M8 Y132M8		
414	51	3.41	2.2	7.0	4110			103.20*	1.95				
146	144	19.31	1.40	8.1	3530			88.70*	2.3				
156	135	18.05	1.50	4.2	6780			222.60*	1.20				
180	117	15.60	1.70	5.0	5740	188.45	1.40	RC137 RCF137	Y132S6 Y132S6				
212	99	13.25	1.90	5.4	5320	174.40*	1.50						
237	89	11.83	2.1	6.0	4760	156.31	1.70	RC137 RCF137	Y132S6 Y132S6				
278	76	10.11	2.3	6.7	4300	141.12*	1.85						
297	71	9.47	2.4	7.3	3910	128.18	2.1						
352	60	7.97	2.6	8.3	3470	113.72	2.3						
421	50	6.67	2.9	9.1	3150	103.20*	2.5						
496	42	5.67	3.4	4.2	6780	222.60*	1.20						
555	38	5.06	3.6	5.0	5740	188.45	1.40						
650	32	4.32	3.9	5.4	5320	174.40*	1.50						
694	30	4.05	4.0	6.0	4760	156.31	1.70						
824	26	3.41	4.4	6.7	4300	141.12*	1.85						
139	151	10.13	0.80	RC27 RCF27	Y100L1-4 Y100L1-4	7.3	3910	128.18	2.1	RC137 RCF137	Y132S6 Y132S6		
214	98	6.59	1.10			8.3	3470	113.72	2.3				
262	83	5.60*	1.20			9.1	3150	103.20*	2.5				
282	75	5.00*	1.30			4.2	6780	222.60*	1.20				
330	64	4.27	1.35			5.0	5740	188.45	1.40				
353	60	4.00*	1.45			5.4	5320	174.40*	1.50				
418	50	3.37	1.55			6.0	4760	156.31	1.70				
212	99	13.28*	1.30			6.7	4300	141.12*	1.85				
237	89	11.86	1.45	7.3	3910	128.18	2.1						
277	76	10.13	1.60	8.3	3470	113.72	2.3						
344	61	8.16	1.90	9.1	3150	103.20*	2.5						
369	57	7.63*	1.95	4.2	6780	222.60*	1.20						
426	49	6.59	2.2	5.0	5740	188.45	1.40						
502	42	5.60*	2.4	5.4	5320	174.40*	1.50						
562	37	5.00*	2.5	6.0	4760	156.31	1.70						
658	32	4.27	2.7	6.7	4300	141.12*	1.85						
703	30	4.00*	2.8	7.3	3910	128.18	2.1						
834	25	3.37	3.1	8.3	3470	113.72	2.3						

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话：021-60538280 手机：13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱：[1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址：[www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址：上海市松江区新桥镇茜浦路850弄33号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
3.0kW						3.0kW							
5.9	4840	158.68	0.90	RC107 RCF107	Y132S6 Y132S6	60	480	23.37	1.70	RC77 RCF77	Y100L2-4 Y100L2-4		
6.6	4320	141.83	1.00			65	440	21.43	1.65				
7.4	3890	127.68	1.10			74	385	18.80	2.0				
						79	365	17.82*	2.1				
						90	320	15.60	2.3				
6.1	4710	229.95	0.90	RC107 RCF107	Y100L2-4 Y100L2-4	100	290	14.05	2.5				
6.9	4160	203.16	1.05			114	250	12.33	2.7				
8.1	3530	172.34	1.20			129	225	10.88	3.0				
8.8	3250	158.68	1.30			145	197	9.64	3.2				
9.9	2900	141.83	1.50			163	176	8.59	3.6				
11	2610	127.68	1.65			181	158	7.74	3.9				
12	2370	115.63	1.80			206	139	6.79	4.2				
14	2100	102.53	2.1										
15	1900	92.70	2.3										
18	1610	78.57	2.7										
19	1490	72.88	2.9										
9.3	3090	150.78	0.95	RC97 RCF97	Y100L2-4 Y100L2-4	60	480	23.44	1.15	RC67 RCF67	Y100L2-4 Y100L2-4		
11	2590	126.75	1.15			70	405	19.89	1.45				
12	2380	116.48	1.25			78	365	17.95	1.60				
14	2120	103.44	1.40			89	325	15.79	1.75				
15	1890	92.48	1.60			94	305	14.91	1.80				
17	1700	83.15	1.75			110	260	12.70	2.0				
19	1480	72.17	2.0			121	235	11.54	2.1				
21	1330	65.21	2.3			140	205	10.00	2.3				
23	1230	59.92	2.5										
26	1090	53.21	2.8										
29	970	47.58	3.1										
33	880	42.78	3.4										
38	760	37.13	4.0										
42	680	33.25	4.3										
15	1910	93.38	0.80	RC87 RCF87	Y100L2-4 Y100L2-4	52	550	26.97	0.80	RC57 RCF57	Y100L2-4 Y100L2-4		
17	1680	81.92	0.90			64	450	21.93	1.00				
19	1490	72.57	1.05			75	380	18.60*	1.20				
22	1300	63.66*	1.20			83	345	16.79	1.30				
23	1230	60.35*	1.25	RC87 RCF87	Y100L2-4 Y100L2-4	95	300	14.77*	1.45	RC57 RCF57	Y100L2-4 Y100L2-4		
27	1080	52.82	1.45			100	285	13.95*	1.50				
29	970	47.58	1.60			118	245	11.88	1.65				
34	850	41.74	1.80			130	220	10.79	1.75				
38	755	36.84*	2.1			150	191	9.35	1.95				
43	670	32.66*	2.3			155	185	9.06	2.0				
50	570	27.88	2.6			176	163	7.97	2.2				
						186	154	7.53	2.3				
						218	131	6.41	2.6				
						240	119	5.82	2.7				
				277	103	5.05	3.0						
				319	90	4.39	3.1						
41	705	34.40*	2.1	RC87 RCF87	Y100L2-4 Y100L2-4	128	225	21.93	2.0	RC57 RCF57	Y100L2 Y100L2		
45	640	31.40	2.4			151	190	18.60*	2.4				
50	570	27.84*	2.7			167	172	16.79	2.6				
60	480	23.40	3.2			190	151	14.77*	2.9				
65	440	21.51	3.4			201	143	13.95*	3.0				
73	390	19.10	3.7			236	122	11.88	3.3				
82	350	17.08*	4.0			259	110	10.79	3.5				
91	315	15.35	4.3										
86	330	16.22	0.85	RC47 RCF47	Y100L2-4 Y100L2-4	86	330	16.22	0.85	RC47 RCF47	Y100L2-4 Y100L2-4		
96	300	14.56	0.90			96	300	14.56	0.90				
112	255	12.54	0.95			112	255	12.54	0.95				
31	940	45.81	0.85	RC77 RCF77	Y100L2-4 Y100L2-4	119	240	11.79	1.00	RC47 RCF47	Y100L2-4 Y100L2-4		
32	890	43.26	0.95			138	210	10.15	1.10				
38	755	36.83	1.10			154	186	9.07	1.20				
42	685	33.47	1.20			175	164	8.01	1.25				
						181	159	7.76*	1.05				
48	595	29.00	1.40	201	143	6.96	1.10						
55	515	25.23	1.50	233	123	6.00	1.25						
				248	115	5.64*	1.35						
				288	99	4.85	1.50						
				323	89	4.34	1.65						
				365	78	3.83	1.85						

上海梁瑾机电设备有限公司

电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796

邮箱: 1774474796@qq.com

网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)

地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>3.0kW</b>						<b>4.0kW</b>							
237	121	11.79	2.0	RC47 RCF47	Y100L2 Y100L2	3.7	9570	381	0.85	DRC77/137 DRCF77/137	Y112M4 Y112M4		
276	104	10.15	2.2			4.4	8120	323	1.00				
309	93	9.07	2.4			4.9	7310	291	1.10				
349	82	8.01	2.5			5.6	6390	255	1.25				
361	79	7.76*	2.1			6.4	5600	223	1.45				
402	71	6.96	2.2										
467	61	6.00	2.5										
496	58	5.64*	2.7										
577	50	4.85	3.0										
646	44	4.34	3.3										
731	63	3.83	3.7										
139	205	10.11	0.80	RC37 RCF37	Y100L2-4 Y100L2-4	3.8	9560	376	0.85	DRC77/137 DRCF77/137	Y112M4 Y112M4		
148	194	9.47	0.85			4.2	8600	339	0.95				
176	163	7.97	0.95			4.8	7540	297	1.05				
210	137	6.67	1.05	RC37 RCF37	Y100L2-4 Y100L2-4	7.6	4680	187	0.90	DRC77/107 DRCF77/107	Y112M4 Y112M4		
247	116	5.67	1.25										
277	104	5.06	1.30										
324	88	4.32	1.45										
346	83	4.05	1.45										
411	70	3.41	1.60										
277	103	10.11	1.65	RC37 RCF37	Y100L2 Y100L2	4.4	8660	163.31	1.50	RC147 RCF147	Y160M1-8 Y160M1-8		
296	97	9.47	1.70			4.9	7790	146.91	1.65				
351	82	7.97	1.90			6.0	6360	119.86	2.0				
420	68	6.67	2.1			6.6	5800	109.31	2.2				
494	58	5.67	2.5										
553	52	5.06	2.6										
648	44	4.32	2.9										
692	41	4.05	3.0										
821	35	3.41	3.2										
250	115	5.60*	0.85			RC27 RCF27	Y100L2-4 Y100L2-4	4.1	9250	174.40*	0.85	RC137 RCF137	Y160M1-8 Y160M1-8
280	102	5.00*	0.95	4.6	8290			156.31	0.95				
328	87	4.27	1.00	5.1	7490			141.12*	1.05				
350	82	4.00*	1.05	5.6	6800			128.18	1.20				
415	69	3.37	1.15	6.3	6030			113.72	1.35				
425	67	6.59	1.55	RC27 RCF27	Y100L2 Y100L2	7.0	5470	103.20*	1.45				
500	57	5.60*	1.75										
560	51	5.00*	1.85										
656	44	4.27	2.0										
700	41	4.00*	2.1										
831	35	3.37	2.3										
<b>4.0kW</b>													
1.7	21500	861	0.85	DRC97/167 DRCF97/167	Y112M4 Y112M4	4.3	8860	222.60*	0.90	RC137 RCF137	Y132M1-6 Y132M1-6		
1.9	19000	760	0.95			5.1	7500	188.45	1.05				
2.2	16100	656	1.10			5.5	6940	174.40*	1.15				
2.8	12400	503	1.45			6.1	6220	156.31	1.30				
3.8	9260	376	1.95			6.8	5620	141.12*	1.40				
4.2	8240	335	2.2	7.5	5100	128.18	1.55						
2.7	13200	533	1.00	DRC87/147 DRCF87/147	Y112M4 Y112M4	8.4	4520	113.72	1.75	RC137 RCF137	Y132M1-6 Y132M1-6		
3.1	11400	462	1.15			9.3	4110	103.20*	1.95				
3.3	10600	426	1.20			11	3530	88.70*	2.3				
3.9	9190	368	1.40										
4.4	8130	326	1.60										
5.1	6920	280	1.90										
5.7	6110	247	2.1										
6.7	5280	214	2.5										
7.5	4670	189	2.8										
9.0	3920	159	3.3										
2.3	15500	619	0.85	DRC77/147 DRCF77/147	Y112M4 Y112M4	8.2	4640	172.34	0.95	RC107 RCF107	Y112M4 Y112M4		
2.5	14000	558	0.95			9.0	4270	158.68	1.00				
2.9	12300	489	1.05			10	3820	141.83	1.15				
3.4	10400	415	1.25			11	3430	127.68	1.25				
						12	3110	115.63	1.40				
						14	2760	102.53	1.55				
						15	2490	92.70	1.70				
						18	2110	78.57	2.0				
						19	1960	72.88	2.2				
						22	1760	65.60*	2.4				
						24	1600	59.41	2.7				
						27	1420	52.68	3.0				

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**



输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
4.0kW						4.0kW					
12	3130	116.48	0.95	RC97 RCF97	Y112M4 Y112M4	71	535	19.89	1.10	RC67 RCF67	Y112M4 Y112M4
14	2780	103.44	1.10			79	485	17.95	1.20		
15	2490	92.48	1.20			90	425	15.79	1.30		
17	2240	83.15	1.35			95	400	14.91	1.35		
20	1940	72.17	1.55			112	340	12.70	1.50		
22	1750	65.21	1.70			123	310	11.54	1.60		
24	1610	59.92	1.85			142	270	10.00	1.75		
27	1430	53.21	2.1			163	235	8.70*	1.90		
30	1280	47.58	2.3			182	210	7.79	1.80		
33	1150	42.78	2.6			193	198	7.36*	1.85		
38	1000	37.13	3.0	227	169	6.27	1.95				
43	890	33.25	3.2	249	153	5.70	2.0				
44	860	32.05	3.0	288	133	4.93	2.2				
52	730	27.19	3.5	331	116	4.29	2.3				
57	675	25.03	4.2								
63	600	22.37	4.5								
71	540	20.14	4.8								
22	1710	63.68*	0.90	RC87 RCF87	Y112M4 Y112M4	76	500	18.60*	0.90	RC57 RCF57	Y112M4 Y112M4
24	1620	60.35*	0.95			85	450	16.79	1.00		
27	1420	52.82	1.10			96	395	14.77*	1.10		
30	1280	47.58	1.20								
34	1120	41.74	1.40	RC87 RCF87	Y112M4 Y112M4	102	375	13.95*	1.15	RC57 RCF57	Y112M4 Y112M4
39	990	36.84*	1.55			120	320	11.88	1.25		
43	880	32.66*	1.75			132	290	10.97	1.35		
51	750	27.88	2.0			152	250	9.35	1.45		
						157	245	9.06	1.55		
						178	215	7.97	1.65		
41	930	34.40*	1.60	189	205	7.53	1.75				
45	840	31.40	1.85	222	172	6.41	1.95				
51	750	27.84*	2.1	244	157	5.82	2.0				
61	630	23.40	2.5	281	136	5.05	2.3				
66	580	21.51	2.6	323	118	4.39	2.4				
74	515	19.10	2.8								
83	460	17.08*	3.0								
92	415	15.35	3.2	RC87 RCF87	Y112M4 Y112M4	140	275	10.15	0.85	RC47 RCF47	Y112M4 Y112M4
107	360	13.33	3.6			157	245	9.07	0.90		
119	320	11.93	3.8			177	215	8.01	0.95		
						204	187	6.96	0.85		
						237	161	6.00	0.95		
						252	152	5.64*	1.00		
						293	131	4.85	1.15		
						327	117	4.34	1.25		
						371	103	3.83	1.40		
39	990	36.83	0.85	RC77 RCF77	Y112M4 Y112M4	176	215	16.22	1.25	RC47 RCF47	Y112M4 Y112M4
42	900	33.47	0.90			196	195	14.56	1.35		
49	780	29.00	1.05			228	168	12.54	1.50		
56	680	25.23	1.15			242	158	11.79	1.55		
61	630	23.37	1.30	282	136	10.15	1.70				
66	575	21.43	1.40	315	121	9.07	1.80				
76	505	18.80	1.55	357	107	8.01	1.90				
80	480	17.82*	1.65	369	104	7.76*	1.55				
91	420	15.60	1.75	411	93	6.96	1.70				
101	380	14.05	1.90	477	80	6.00	1.95				
115	330	12.33	2.1	507	75	5.64*	2.1				
131	295	10.88	2.3	589	65	4.85	2.3				
147	260	9.64	2.4	660	58	4.34	2.5				
165	230	8.59	2.7	746	51	3.83	2.8				
183	210	7.74	2.9								
209	183	6.79	3.2								
237	161	5.99*	3.4								
267	143	5.31*	3.6								

上海梁瑾机电设备有限公司

电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796

邮箱: 1774474796@qq.com

网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)

地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>5.5kW</b>						<b>5.5kW</b>							
2.2	22200	656	0.85	DRC97/167 DRCF97/167	Y132S4 Y132S4	11	4690	127.68	0.90	RC107 RCF107	Y132S4 Y132S4		
2.5	19400	579	0.95			12	4250	115.63	1.00				
2.8	17000	503	1.05			14	3770	102.53	1.15				
3.3	14500	432	1.25			15	3400	92.70	1.25				
3.8	12700	376	1.40			18	2890	78.57	1.50				
4.3	11300	335	1.60			20	2680	72.88	1.60				
4.7	10200	303	1.75			22	2410	65.60*	1.80				
5.1	9360	279	1.90			24	2180	59.41	1.95				
3.1	15700	462	0.85	DRC87/147 DRCF87/147	Y132S4 Y132S4	27	1930	52.68	2.2			RC97 RCF97	Y132S4 Y132S4
3.4	14600	426	0.90			30	1750	47.63	2.5				
3.9	12600	368	1.05			35	1480	40.37*	2.9				
4.4	11100	326	1.15			17	3050	83.15	1.00				
5.1	9520	280	1.35			20	2650	72.17	1.15				
5.8	8400	247	1.55			22	2390	65.21	1.25				
6.7	7250	214	1.80			24	2200	59.92	1.35				
7.6	6410	189	2.0			27	1950	53.21	1.55				
3.1	17000	229.71	1.05	RC167 RCF167	Y160M2-8 Y160M2-8	30	1750	47.58	1.70	RC97 RCF97	Y132S4 Y132S4		
3.8	13800	186.93*	1.30			33	1570	42.78	1.90				
4.6	11300	153.07	1.60			39	1360	37.13	2.2				
5.1	10400	139.98	1.75			43	1220	33.25	2.4				
5.8	9010	121.81*	2.0			52	1010	27.58	2.6				
4.4	12100	163.31	1.10			45	1180	32.05	2.2				
4.8	10900	146.91	1.20	53	1000	27.19	2.6						
5.9	8870	119.86	1.45	RC147 RCF147	Y160M2-8 Y160M2-8	57	920	25.03	3.1			RC97 RCF97	Y132S4 Y132S4
6.5	8090	109.31	1.60			64	820	22.37	3.3				
5.9	8930	163.31	1.45			64	820	22.37	3.3				
6.5	8040	146.91	1.60			71	740	20.14	3.5				
8.0	6560	119.86	2.0			78	670	18.24	3.7				
8.8	5980	109.31	2.2			88	595	16.17	4.0				
10	5180	94.60*	2.5	RC147 RCF147	Y132M2-6 Y132M2-6	30	1750	47.58	0.90	RC87 RCF87	Y132S4 Y132S4		
12	4570	83.47	2.9			34	1530	41.74	1.00				
5.5	9480	128.18	0.85			39	1350	36.84*	1.15				
6.2	8410	113.72	0.95			44	1200	32.66*	1.30				
6.9	7630	103.20*	1.05			51	1020	27.88	1.45				
8.0	6560	88.70*	1.20			51	1020	27.88	1.45				
5.5	9540	174.40*	0.85	RC137 RCF137	Y160M2-8 Y160M2-8	51	1020	27.84*	1.50			RC87 RCF87	Y132S4 Y132S4
6.1	8550	156.31	0.95			61	860	23.40	1.80				
6.8	7720	141.12*	1.05			66	790	24.51	1.90				
7.5	7010	128.18	1.15			75	700	19.10	2.1				
8.4	6220	113.72	1.30			84	625	17.08*	2.2				
9.3	5650	103.20*	1.40			93	565	15.35	2.4				
6.4	8180	222.60*	1.00			107	490	13.33	2.6				
7.6	6920	188.45	1.15			120	440	11.93	2.8				
8.2	6410	174.40*	1.25	144	365	9.90*	3.3						
9.2	5740	156.31	1.40	156	335	9.14*	3.6						
10	5180	141.12*	1.55	174	300	8.22	3.8						
11	4710	128.18	1.70	200	260	7.13	4.1						
13	4180	113.72	1.90	RC137 RCF137	Y132S4 Y132S4	76	690	18.80	1.15	RC77 RCF77	Y132S4 Y132S4		
14	3790	103.20*	2.1			80	655	17.82*	1.20				
16	3260	88.70*	2.5			92	575	15.60	1.30				
18	2970	80.91*	2.7			102	515	14.05	1.40				
19	2700	73.49	3.0			116	455	12.33	1.50				
22	2390	65.20	3.3			131	400	10.88	1.65				
24	2170	59.17*	3.7			148	355	9.64	1.80				
28	1870	50.86*	4.3			166	315	8.59	2.0				
						185	285	7.74	2.2				
						211	250	6.79	2.3				
				239	220	5.99*	2.5						
				269	195	5.31*	2.6						

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjingb.com](http://www.liangjingb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>5.5kW</b>						<b>7.5kW</b>					
91	580	15.79	0.95	RC67 RCF67	Y132S4 Y132S4	2.8	23400	503	0.75	DRC87/167 DRCF87/167	Y132M4 Y132M4
96	550	14.91	1.00			3.3	19900	432	0.90		
113	465	12.70	1.10			3.8	17500	376	1.05		
124	425	11.54	1.20			4.3	15600	335	1.15		
143	365	10.00	1.30			4.7	14000	303	1.30		
164	320	8.70*	1.40			5.1	12900	279	1.40		
183	285	7.79	1.35			4.4	15200	326	0.85	DRC87/147 DRCF87/147	Y132M4 Y132M4
194	270	7.36*	1.35			5.1	13000	280	1.00		
228	230	6.27	1.45			5.8	11500	247	1.15		
251	210	5.70	1.50			6.7	9940	214	1.30		
290	181	4.93	1.60			7.6	8790	189	1.50		
333	158	4.29	1.70	9.0	7390	159	1.75				
331	159	8.70*	2.8	RC67 RCF67	Y132S1-2 Y132S1-2	3.1	22900	229.71	0.85	RC167 RCF167	Y160L8 Y160L8
369	142	7.79	2.7			3.9	18600	186.93*	1.95		
391	134	7.36*	2.8			4.7	15200	153.07	1.20		
460	114	6.27	2.9			5.1	13900	139.98	1.30		
506	104	5.70	3.0			5.9	12100	121.81*	1.50		
584	90	4.93	3.2			4.2	17100	229.71	1.05	RC167 RCF167	Y160M6 Y160M6
671	78	4.29	3.5			5.1	13900	186.93*	1.30		
97	545	14.77*	0.80	RC57 RCF57	Y132S4 Y132S4	6.3	11400	153.07	1.60	RC167 RCF167	Y160M6 Y160M6
103	510	13.95*	0.85			6.9	10400	139.98	1.70		
120	435	11.88	0.95			7.9	9090	121.81*	2.0		
132	395	10.79	1.00			8.9	8020	107.49	2.2		
153	345	9.35	1.10	10	6950	93.19	2.6				
179	295	7.97	1.20	12	6190	82.91*	2.9				
190	275	7.53	1.25	13	5500	73.70*	3.3				
223	235	6.41	1.40	14	5030	67.40	3.6				
246	215	5.82	1.50	4.4	16200	163.31	0.80	RC147 RCF147	Y160L8 Y160L8		
283	185	5.05	1.65	4.9	14600	146.91	0.90				
326	161	4.39	1.75	6.0	11900	119.86	1.10				
308	171	9.35	2.2	6.6	10900	109.31	1.20				
361	145	7.97	2.4	RC57 RCF57	Y132S1-2 Y132S1-2	5.9	12200	163.31	1.05	RC147 RCF147	Y160M6 Y160M6
383	137	7.53	2.6			6.5	11000	146.91	1.20		
449	117	6.41	2.9			8.0	8940	119.86	1.45		
494	106	5.82	3.0			8.8	8150	109.31	1.60	RC147 RCF147	Y160M6 Y160M6
571	92	5.05	3.3			10	7060	94.60*	1.85		
656	80	4.39	3.5			12	6230	83.47	2.1		
295	178	4.85	0.85	RC47 RCF47	Y132S4 Y132S4	7.6	9440	188.45	0.85	RC137 RCF137	Y132M4 Y132M4
330	159	4.34	0.90			8.2	8730	174.40*	0.90		
373	141	3.83	1.00			9.2	7830	156.31	1.00		
230	230	12.54	1.10	10	7070	141.12*	1.15				
244	215	11.79	1.15	RC47 RCF47	Y132S1-2 Y132S1-2	11	6420	128.18	1.25	RC137 RCF137	Y132M4 Y132M4
284	185	10.15	1.25			13	5700	113.72	1.40		
318	165	9.07	1.35			14	5170	103.20*	1.55		
359	146	8.01	1.40			16	4440	88.70*	1.80		
480	109	6.00	1.45			18	4050	80.91*	1.95		
511	103	5.64*	1.50			19	3680	73.49	2.2		
593	89	4.85	1.70			22	3270	65.20	2.5		
664	79	4.34	1.85			24	2960	59.17*	2.7		
752	70	3.83	2.1			28	2550	50.86*	3.1		

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
7.5kW						7.5kW							
15	4640	92.70	0.95	RC107 RCF107	Y132M4 Y132M4	113	635	12.70	0.80	RC67 RCF67	Y132M4 Y132M4		
18	3940	78.57	1.10			124	580	11.54	0.85				
20	3650	72.88	1.20			143	500	10.00	0.95				
22	3290	65.60*	1.30			164	435	8.70*	1.00				
24	2980	59.41	1.45			183	390	7.79	0.95				
27	2640	52.68	1.65			194	370	7.36*	1.00				
30	2390	47.63	1.80			228	315	6.27	1.05				
35	2020	40.37*	2.1			251	285	5.70	1.10				
41	1770	35.26	2.4			290	245	4.93	1.15				
48	1480	29.49	2.9			333	215	4.29	1.25				
46	1540	30.77	2.8	RC107 RCF107	Y132M4 Y132M4	179	400	7.97	0.90	RC57 RCF57	Y132M4 Y132M4		
52	1380	27.58	3.1			190	375	7.53	0.95				
57	1250	24.90*	3.5			223	320	6.41	1.05				
63	1130	22.62	3.8			246	290	5.82	1.10				
24	3000	59.92	1.00	RC97 RCF97	Y132M4 Y132M4	283	255	5.05	1.20	RC57 RCF57	Y132S2-2 Y132S2-2		
27	2670	53.21	1.15			326	220	4.39	1.25				
30	2380	47.58	1.25			196	365	14.77*	1.20				
33	2140	42.78	1.40			208	345	13.95*	1.25				
39	1860	37.13	1.60			244	295	11.88	1.40				
43	1670	33.25	1.75	RC97 RCF97	Y132M4 Y132M4	269	265	10.79	1.45				
52	1380	27.58	1.95			310	230	9.35	1.60				
45	1610	32.05	1.60	RC97 RCF97	Y132M4 Y132M4	364	197	7.97	1.80				
53	1360	27.19	1.90			385	186	7.53	1.90				
57	1250	25.03	2.3			452	158	6.41	2.1				
64	1120	22.37	2.4			498	144	5.82	2.2				
71	1010	20.14	2.6			575	125	5.05	2.5				
78	910	18.24	2.7			660	108	4.39	2.6				
39	1840	36.84*	0.85	RC87 RCF87	Y132M4 Y132M4	11.0kW							
44	1640	32.66*	0.95			4.9	19600	295	0.90	DRC107/167 Y160M4 DRCF107/167 Y160M4			
51	1400	27.88	1.05			5.3	18200	270	1.00				
51	1390	27.84*	1.10	6.3	15400	229	1.15						
61	1170	23.40	1.30	7.2	13400	200	1.35						
66	1080	21.51	1.40	8.5	11300	169	1.60						
75	960	19.10	1.50	RC87 RCF87	Y132M4 Y132M4	5.0	20000	291	0.90	DRC107/167 Y160M4 DRCF107/167 Y160M4			
84	860	17.08*	1.65			4.3	22800	335	0.80	DRC97/167 Y160M4 DRCF97/167 Y160M4			
93	770	15.35	1.75			4.8	20500	303	0.90				
107	670	13.33	1.90			5.2	10800	279	0.95				
120	600	11.93	2.1			RC77 RCF77	Y132M4 Y132M4	5.8	16800	247	0.75	DRC87/147 Y160M4 DRCF87/147 Y160M4	
144	495	9.90*	2.4					6.7	14500	214	0.90		
156	460	9.14*	2.6					7.6	12900	189	1.00		
174	410	8.22	2.8					9.1	10800	159	1.20		
200	355	7.13	3.0					76	940	18.80	0.85		RC77 RCF77
224	320	6.39	3.2					80	890	17.82*	0.85		
270	265	5.30*	3.4	92	780			15.60	0.95				
76	940	18.80	0.85	102	705			14.05	1.00				
80	890	17.82*	0.85	116	615			12.33	1.10				
92	780	15.60	0.95	131	545			10.88	1.20				
102	705	14.05	1.00	148	485	9.64	1.30						
116	615	12.33	1.10	166	430	8.59	1.45						
131	545	10.88	1.20	185	390	7.74	1.55						
148	485	9.64	1.30	211	340	6.79	1.70						
166	430	8.59	1.45	239	300	5.99*	1.80						
185	390	7.74	1.55	269	265	5.31*	1.90						
211	340	6.79	1.70										
239	300	5.99*	1.80										
269	265	5.31*	1.90										

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话：021-60538280 手机：13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱：[1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址：[www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址：上海市松江区新桥镇茜浦路850弄33号**





输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>18.5kW</b>						<b>22kW</b>					
18	10100	83.47	1.30	RC147 RCF147	Y180M4 Y180M4	9.6	22000	153.07	0.80	RC167 RCF167	Y180L4 Y180L4
20	8690	72.09	1.50			10	20100	139.98	0.90		
22	8080	66.99	1.60			12	17500	121.81*	1.05		
24	7370	61.09	1.75			14	15400	107.49	1.15	RC167 RCF167	Y180L4 Y180L4
28	6380	52.87	2.0			16	13400	93.19	1.35		
31	5630	46.65	2.3			18	11900	82.91*	1.50		
36	4860	40.29	2.7	20	10600	73.70*	1.70				
18	9760	80.91*	0.80	22	9670	67.40	1.85				
20	8860	73.49	0.90	25	8410	58.65	2.1				
22	7860	65.20	1.00	28	7420	51.76	2.4	28	7420	51.76	2.4
25	7140	59.17*	1.10	33	6430	44.87	2.8	33	6430	44.87	2.8
29	6130	50.86*	1.30	RC137 RCF137	Y180M4 Y180M4	13	15700	109.31	0.85	RC147 RCF147	Y180L4 Y180L4
33	5350	44.39	1.50			15	13600	94.60*	0.95		
39	4540	37.65	1.75			18	12000	83.47	1.10		
45	3970	32.91	2.0			20	10300	72.09	1.25		
53	3360	27.83	2.3	22	9610	66.99	1.35	RC147 RCF147	Y180L4 Y180L4		
50	3570	29.57*	2.2	24	8760	61.09	1.50				
61	2910	24.12	2.8	28	7580	52.87	1.70				
67	2650	22.00*	3.0	31	6690	46.65	1.95				
77	2300	19.04*	3.5	36	5780	40.29	2.3				
87	2030	16.80*	4.0	41	5110	35.64	2.5				
36	4870	40.37*	0.90	49	4300	29.95	3.0	RC137 RCF137	Y180L4 Y180L4		
42	4250	35.26	1.00	22	9350	65.20	0.85				
50	3560	29.49	1.20	25	8480	59.17*	0.95				
59	3000	24.90*	1.45	29	7290	50.86*	1.10				
65	2730	22.62	1.60	33	6370	44.39	1.25	RC137 RCF137	Y180L4 Y180L4		
73	2420	20.07	1.80	39	5400	37.65	1.50				
80	2200	18.21	1.95	45	4720	32.91	1.70				
94	1890	15.65	2.3	53	3990	27.83	1.90				
107	1650	13.66	2.6	50	4240	29.57*	1.85				
126	1400	11.59	3.1	61	3460	24.12	2.3				
145	1220	10.13	3.5	67	3150	22.00*	2.5	RC137 RCF137	Y180L4 Y180L4		
186	950	7.86	3.1	77	2730	19.04*	2.9				
220	800	6.66	3.7	87	2410	16.80*	3.3				
73	2430	20.14	1.05	101	2080	14.51	3.9				
80	2200	18.24	1.15	114	1840	12.83	4.4	RC107 RCF107	Y180L4 Y180L4		
91	1950	16.17	1.25	42	5060	35.26	0.85				
100	1760	14.62	1.30	50	4230	29.49	1.00				
118	1490	12.39	1.45	59	3570	24.90*	1.20				
135	1310	10.83	1.60	65	3240	22.62	1.35				
158	1120	9.29	1.80	73	2880	20.07	1.50				
175	1010	8.39	2.0	RC87 RCF87	Y180M4 Y180M4	110	1610	13.33	0.80		
206	860	7.12	2.3			123	1440	11.93	0.85		
236	750	6.21	2.5			148	1190	9.90*	1.00		
282	625	5.20	2.8			160	1100	9.14*	1.10		
326	545	4.50*	3.0			178	990	8.22	1.15		
110	1610	13.33	0.80			205	860	7.13	1.25		
123	1440	11.93	0.85			229	770	6.39	1.30		
148	1190	9.90*	1.00			276	640	5.30*	1.40		
160	1100	9.14*	1.10								
178	990	8.22	1.15								
205	860	7.13	1.25								
229	770	6.39	1.30								
276	640	5.30*	1.40								

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
<b>22kW</b>						<b>30kW</b>					
80	2610	18.21	1.65	RC107 RCF107	Y180L4 Y180L4	29	9910	50.86*	0.80	RC137 RCF137	Y200L4 Y200L4
94	2240	15.65	1.90			33	8650	44.39	0.90		
107	1960	13.66	2.2			39	7340	37.65	1.10		
126	1660	11.59	2.6			45	6410	32.91	1.25		
145	1450	10.13	3.0			53	5420	27.83	1.40	RC137 RCF137	Y200L4 Y200L4
171	1230	8.56	3.5			61	4700	24.12	1.70		
186	1130	7.86	2.6			67	4290	22.00*	1.85		
220	960	6.66	3.1			77	3710	19.04*	2.2		
252	840	5.82	3.6	88	3270	16.80*	2.4	RC137 RCF137	Y200L4 Y200L4		
73	2890	20.14	0.90	101	2830	14.51	2.8				
80	2620	18.24	0.95	115	2500	12.83	3.2				
91	2320	16.17	1.05	136	2100	10.79	3.8				
100	2100	14.62	1.10	194	1480	7.59	3.5	RC137 RCF137	Y200L4 Y200L4		
118	1780	12.39	1.25	230	1240	6.38	4.1				
135	1550	10.83	1.35	73	3910	20.07	1.10				
158	1330	9.29	1.50	81	3550	18.21	1.20				
175	1200	8.39	1.70	94	3050	15.65	1.40	RC107 RCF107	Y200L4 Y200L4		
206	1020	7.12	1.95	108	2660	13.66	1.60				
236	890	6.21	2.1	127	2260	11.59	1.90				
282	745	5.20	2.4	145	1970	10.13	2.2				
326	645	4.50*	2.5	172	1670	8.56	2.6				
148	1420	9.90*	0.85	187	1530	7.86	1.95				
160	1310	9.14*	0.90	221	1300	6.66	2.3				
178	1180	8.22	1.00	252	1140	5.82	2.6				
205	1020	7.13	1.05	299	960	4.92	3.0				
229	920	6.39	1.10	101	2850	14.62	0.80			RC97 RCF97	Y200L4 Y200L4
276	760	5.30*	1.20	119	2420	12.39	0.90				
<b>30kW</b>						136	2110	10.83	1.00		
14	20900	107.49	0.85	158	1810	9.29	1.10				
16	18200	93.19	1.00	175	1640	8.39	1.25	RC97 RCF97	Y200L4 Y200L4		
18	16200	82.91*	1.10	207	1390	7.12	1.45				
20	14400	73.70*	1.25	237	1210	6.21	1.55				
22	13100	67.40	1.35	283	1010	5.20	1.75				
25	11400	58.65	1.55	327	680	4.50*	1.85	<b>37kW</b>			
28	10100	51.76	1.80	16	22400	93.19	0.80	RC167 RCF167	Y225S4 Y225S4		
33	8740	44.87	2.1	18	19900	82.91*	0.90				
37	7780	39.92	2.3	20	17700	73.70*	1.00				
43	6710	34.41	2.7	22	16200	67.40	1.10				
53	5450	27.96	3.3	25	14100	58.65	1.30				
62	4620	23.71	3.9	28	12400	51.76	1.45				
18	16300	83.47	0.80	33	10800	44.87	1.65				
20	14000	72.09	0.95	37	9600	39.92	1.90				
22	13100	66.99	1.00	43	8270	34.41	2.2				
24	11900	61.09	1.10	53	6720	27.96	2.7				
28	10300	52.87	1.25	48	7380	30.17	1.35	RC167 RCF167	Y225S4 Y225S4		
32	9090	46.65	1.45	60	5900	24.57	2.4				
36	7850	40.29	1.65	67	5250	21.85	2.5				
41	6950	35.64	1.85	77	4580	19.03	3.5				
49	5840	29.95	2.2	87	4080	16.98	3.7				
61	4710	24.19	2.5	22	16100	66.99	0.80				
72	3980	20.44	3.0	24	14700	61.09	0.90	RC147 RCF147	Y225S4 Y225S4		
82	3510	18.04	3.0	28	12700	52.87	1.00				
94	3050	15.64	4.3								

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**



输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
<b>37kW</b>						<b>45kW</b>							
32	11200	46.65	1.15	RC147 RCF147	Y225S4 Y225S4	28	15500	52.87	0.85	RC147 RCF147	Y225M4 Y225M4		
36	9680	40.29	1.35			32	13600	46.65	0.95				
41	8570	35.64	1.50			36	11800	40.29	1.10				
49	7200	29.95	1.80			41	10400	35.64	1.25				
61	5810	24.19	2.1			49	8760	29.95	1.50				
72	4910	20.44	2.4	RC147 RCF147	Y225S4 Y225S4	61	7070	24.19	1.70	RC147 RCF147	Y225M4 Y225M4		
82	4340	18.04	2.4			72	5970	20.44	2.0				
94	3760	15.64	3.5			82	5270	18.04	2.0				
						94	4570	15.64	2.8				
						106	4070	13.91	3.1				
106	3340	13.91	3.8	RC137 RCF137	Y225S4 Y225S4	123	3510	11.99	3.7	RC137 RCF137	Y225M4 Y225M4		
						203	2120	7.25	4.1				
39	9050	37.65	0.90			45	9620	32.91	0.85			RC137 RCF137	Y225M4 Y225M4
45	7910	32.91	1.00			53	8130	27.83	0.95				
53	6690	27.83	1.15			RC137 RCF137	Y225S4 Y225S4	61	7050			24.12	1.15
61	5800	24.12	1.40	67	6430			22.00*	1.25				
67	5290	22.00*	1.50	77	5570			19.04*	1.45				
77	4580	19.04*	1.75	88	4910			16.80*	1.65				
88	4040	16.80*	2.0	RC137 RCF137	Y225S4 Y225S4			101	4240	14.51	1.90		
101	3490	14.51	2.3			115	3750	12.83	2.1				
115	3080	12.83	2.6			136	3150	10.79	2.5				
136	2590	10.79	3.1			169	2550	8.71	3.1				
169	2090	8.71	3.7			194	2220	7.59	3.3				
194	1820	7.59	2.8			230	1860	6.38	2.7				
230	1530	6.38	3.3			285	1510	5.15	3.1				
285	1240	5.15	3.7	RC107 RCF107	Y225S4 Y225S4	94	4580	16.65	0.95				
73	4820	20.07	0.90			108	3990	13.66	1.10				
81	4380	18.21	1.00			127	3390	11.59	1.25				
94	3760	15.65	1.15			145	2960	10.13	1.45				
108	3280	13.66	1.30			172	2500	8.56	1.70				
127	2790	11.59	1.55			187	2300	7.86	1.30				
145	2430	10.13	1.75			221	1950	6.66	1.50				
172	2060	8.56	2.1			252	1700	5.82	1.75				
187	1890	7.86	1.55			299	1440	4.92	2.0				
221	1600	6.66	1.85			<b>55kW</b>							
252	1400	5.82	2.1	RC167 RCF167	Y225M4 Y225M4	25	20900	58.65	0.85				
299	1180	4.92	2.5			29	18400	51.76	1.00				
<b>45kW</b>						33	16000	44.87	1.15	RC167 RCF167	Y250M4 Y250M4		
20	21500	73.70*	0.85			37	14200	39.92	1.25				
22	19700	67.40	0.90			43	12300	34.41	1.45				
25	17100	58.65	1.05			53	9960	27.96	1.80				
28	15100	51.76	1.20			62	8440	23.71	2.1				
33	13100	44.87	1.35	RC167 RCF167	Y225M4 Y225M4	60	8750	24.57	1.60				
37	11700	39.92	1.55			68	7780	21.85	1.65				
43	10100	34.41	1.80			77	6780	19.03	2.4				
53	8170	27.96	2.2	RC167 RCF167	Y225M4 Y225M4	87	6050	16.98	2.5				
62	6930	23.71	2.6			102	5150	14.48	3.5				
RC167 RCF167	Y225M4 Y225M4	48	8980			30.71	1.10	123	4270	11.99	4.0		
		60	7180	24.57	1.95	RC147 RCF147	Y250M4 Y250M4	32	16600	46.65	0.80		
		67	6390	21.85	2.0			37	14300	40.29	0.90		
		77	5560	19.03	2.9			41	12700	35.64	1.00		
		87	4960	16.98	3.0			49	10700	29.95	1.20		
								61	8610	24.19	1.40		

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号					
<b>55kW</b>						<b>90kW</b>										
72	7280	20.44	1.65	RC147 RCF147	Y250M4 Y250M4	37	23200	39.92	0.80	RC167 RCF167	Y280M4 Y280M4					
82	6420	18.04	1.65			43	20000	34.41	0.90							
94	5570	15.64	2.3			53	16200	27.96	1.10							
106	4950	13.91	2.5			62	13800	23.71	1.30							
123	4270	11.99	3.0	RC147 RCF147	Y250M4 Y250M4	60	14300	24.57	1.00	RC167 RCF167	Y280M4 Y280M4					
151	3470	9.74	3.8			68	12700	21.85	1.00							
203	2580	7.25	3.4			78	11100	19.03	1.45							
250	2100	5.89	4.1			87	9860	16.98	1.50							
77	6780	19.04*	1.20	RC137 RCF137	Y250M4 Y250M4	102	8410	14.48	2.1	RC167 RCF167	Y280M4 Y280M4					
88	5980	16.80*	1.35			123	6960	11.99	2.4							
102	5170	14.51	1.55			145	5940	10.24	2.9							
115	4570	12.83	1.75			72	11900	20.44	1.00							
137	3840	10.79	2.1	RC137 RCF137	Y250M4 Y250M4	82	10500	18.04	1.00	RC147 RCF147	Y280M4 Y280M4					
169	3100	8.71	2.5			95	9080	15.64	1.45							
194	2700	7.59	1.90			106	8080	13.91	1.55							
231	2270	6.38	2.3			123	6960	11.99	1.85							
286	1830	5.15	2.5	RC137 RCF137	Y250M4 Y250M4	152	5660	9.74	2.3	RC147 RCF147	Y280M4 Y280M4					
75kW						179	4800	8.26	2.7			RC167 RCF167	Y315S4 Y315S4			
33	21700	44.87	0.85			RC167 RCF167	Y280S4 Y280S4	204	4210					7.25	2.1	
37	19300	39.92	0.95					251	3420					5.89	2.5	
43	16700	34.41	1.10	296	2900			5.00	3.0							
53	13500	27.96	1.35	<b>110kW</b>												
62	11500	23.71	1.55						53	19800	27.96	0.90	RC167 RCF167	Y315S4 Y315S4		
60	11900	24.57	1.20						63	16800	23.71	1.05				
68	10600	21.85	1.25	RC167 RCF167	Y280S4 Y280S4	78	13500	19.03	1.20	RC167 RCF167	Y315S4 Y315S4					
78	9210	19.03	1.75			87	12000	16.98	1.25							
87	8220	16.98	1.85			103	10200	14.48	1.75							
102	7000	14.48	2.6	124	8480	11.99	2.0									
123	5800	11.99	2.9	145	7240	10.24	2.4	<b>132kW</b>								
145	4950	10.24	3.4	RC167 RCF167	Y280S4 Y280S4						63	20100	23.71	0.90	RC167 RCF167	Y315M1-4 Y315M1-4
49	14500	29.95	0.90								78	16200	19.03	1.00		
61	11700	24.19	1.00			RC147 RCF147	Y280S4 Y280S4	87	14400	16.98	1.05	RC167 RCF167	Y315M1-4 Y315M1-4			
72	9890	20.44	1.20					103	12300	14.48	1.45					
82	8730	18.04	1.20	124	10200			11.99	1.85							
95	7570	15.64	1.70	145	8690			10.24	1.95	<b>160kW</b>						
106	6730	13.91	1.85													
123	5800	11.99	2.2	RC147 RCF147	Y280S4 Y280S4						103	14900	14.48	1.20	RC167 RCF167	Y315M2-4 Y315M2-4
152	4710	9.74	2.8								124	12300	11.99	1.40		
179	4000	8.26	3.3								145	10500	10.24	1.60		
204	3510	7.25	2.5													
251	2850	5.89	3.0													
296	2420	5.00	3.6													

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	
<b>130Nm</b>					<b>200Nm</b>					
0.16	8612	4230	DRC17/27 DRCF17/27	YS6314 YS6314	4.6	289	4950	DRC17/37 DRCF17/37	YS6324 YS6324	
0.19	7425	4230			5.0	265	4950			
0.20	6921	4230			5.8	226	4950			
0.23	6050	4230			6.5	202	4950			
0.26	5217	4230			7.3	179	4950			
0.30	4661	4230			8.3	156	4950	DRC17/37 DRCF17/37	YS7114 YS7114	
0.34	4037	4230			9.7	135	4950			
0.39	3516	4230			10	127	4950			
0.44	3160	4230			13	104	4950	DRC17/37 DRCF17/37	YS7124 YS7124	
0.50	2763	4230				15	90			4950
0.57	2414	4230			<b>300Nm</b>					
0.65	2110	4230	DRC17/27 DRCF17/27	YS6314 YS6314	0.10	13598	5420	DRC37/47 DRCF37/47	YS6314 YS6314	
0.76	1822	4230			0.11	12472	5420			
0.87	1580	4230			0.13	10619	5420			
0.94	1464	4230			0.15	9155	5420			
1.1	1270	4230			0.16	8534	5420			
1.2	1100	4230			0.18	7460	5420			
1.4	972	4230			0.20	6993	5420			
1.6	840	4230			0.22	6171	5420			
1.9	741	4230			0.25	5624	5420			
2.1	654	4230			0.28	4849	5420			
2.4	566	4230			0.31	4520	5420			
2.8	499	4230	0.35	3951	5420					
3.1	440	4230	0.37	3704	5420					
3.6	381	4230	0.42	3268	5420					
4.2	329	4230	0.48	2898	5420					
4.8	290	4230	0.56	2463	5420					
5.4	256	4230	0.53	2598	5420	DRC37/47 DRCF37/47	YS6314 YS6314			
6.1	227	4230		0.58	2383					5420
6.8	203	4230		0.68	2029					5420
7.4	179	4230		0.79	1749					5420
8.5	156	4230		0.85	1630					5420
9.8	135	4230		0.97	1425			5420		
11	118	4230		1.0	1336			5420		
12	104	4230		1.2	1179			5420		
14	90	4230		1.3	1074			5420		
<b>200Nm</b>					1.5			927	5420	
0.16	8595	4950		DRC17/37 DRCF17/37	YS6314 YS6314			1.6	863	5420
0.19	7411	4950	1.8			755	5420			
0.20	6907	4950	2.5			546	5420	DRC37/47 DRCF37/47	YS6314 YS6314	
0.23	6038	4950	2.8			502	5420			
0.27	5206	4950	3.1			429	5420	DRC37/47 DRCF37/47	YS6324 YS6324	
0.30	4651	4950	3.6			372	5420			
0.34	4065	4950	3.8			348	5420			
0.38	3658	4950	4.4			301	5420			
0.44	3154	4950	5.1			255	5420	DRC37/47 DRCF37/47	YS7114 YS7114	
0.50	2757	4950	5.7			228	5420			
0.57	2409	4950	<b>450Nm</b>							
0.66	2106	4950	DRC17/37 DRCF17/37	YS6314 YS6314	0.10	14369	7110	DRC37/57 DRCF37/57	YS6314 YS6314	
0.76	1818	4950			0.11	12095	7110			
0.88	1576	4950			0.13	10860	7110			
1.0	1359	4950			0.15	9445	7110			
1.1	1267	4950			0.16	8480	7110			
1.3	1098	4950			0.19	7312	7110			
1.4	970	4950			0.21	6521	7110			
1.7	839	4950			0.25	5585	7110			
1.9	740	4950			0.28	4928	7110			
2.1	653	4950			0.32	4378	7110			
2.4	577	4950			0.36	3873	7110			
2.8	498	4950	0.41	3344	7110					
3.1	439	4950	0.47	2907	7110					
3.6	378	4950	0.54	2567	7110					
4.2	328	4950	0.61	2244	7110					
			0.70	1967	7110					

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: 1774474796@qq.com**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号					
<b>450Nm</b>					<b>820Nm</b>									
0.80	1732	7110	DRC37/57 DRCF37/57	YS6314 YS6314	0.08	16370	9920	DRC37/77 DRCF37/77	YS6314 YS6314					
0.89	1555	7110			0.09	15015	9920							
0.99	1399	7110			0.10	13885	9920							
1.2	1189	7110			0.11	12783	9920							
1.3	1034	7110			0.13	11021	9920							
1.8	782	7110			0.14	9788	9920							
1.9	678	7110	DRC37/57 DRCF37/57	YS6324 YS6324	0.16	8714	9920			0.18	7617	9920		
2.2	604	7110			0.20	6770	9920			0.24	5838	9920		
2.5	537	7110			0.27	5184	9920			0.31	4470	9920		
2.8	471	7110			0.35	3999	9920			0.40	3488	9920		
3.6	357	7110			DRC37/57	YS7114	0.45			3053	9920	0.52	2671	9920
4.1	319	7110			DRCF37/57	YS7114	0.44			3151	9920	DRC37/77 DRCF37/77	YS6314 YS6314	
5.1	273	7110	DRC37/57	YS7124	0.48	2890	9920							
5.7	241	7110	DRCF37/57	YS7124	0.56	2460	9920							
0.09	15361	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS6314 YS6314	0.65	2121	9920							
0.11	12931	7560			0.70	1977	9920							
0.12	11996	7560			0.80	1728	9920							
0.14	10097	7560			0.85	1620	9920							
0.15	9066	7560			0.97	1430	9920							
0.18	7816	7560			1.1	1303	9920							
0.20	6732	7560			1.2	1124	9920	DRC37/77 DRCF37/77	YS6324 YS6324					
0.23	5970	7560			1.3	1047	9920							
0.26	5268	7560			1.4	915	9920							
0.29	4680	7560			1.5	858	9920							
0.33	4136	7560			1.7	757	9920	1.9	671	9920	DRC37/77	YS7114		
0.39	3566	7560			DRC37/67 DRCF37/67	YS6314 YS6314	2.3	571	9920	DRCF37/77	YS7114			
0.44	3125	7560					2.3	560	9920	DRC37/77	YS7114			
0.50	2745	7560					2.8	488	9920	DRC37/77	YS7124			
0.57	2403	7560					3.2	436	9920	DRCF37/77	YS7124			
0.51	2682	7560					3.7	373	9920	4.2	327	9920	DRC37/77 DRCF37/77	YS8014 YS8014
0.56	2460	7560	4.7	289			9920	5.2	260	9920				
0.66	2094	7560	1.8	730			7560	DRC37/67	YS6324					
0.76	1805	7560	DRCF37/67	YS6324			2.3	571	7560	DRCF37/67	YS6324			
0.85	1629	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS7114 YS7114			2.7	486	7560	DRC37/67	YS7114			
0.94	1471	7560					DRCF37/67	YS7114	0.84	1652	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS6314 YS6314	
1.0	1379	7560			0.96	1432	7560							
1.8	730	7560	1.1	1259	7560									
2.3	571	7560	1.2	1106	7560									
0.84	1652	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS6324 YS6324	1.6	836	7560							
0.96	1432	7560			1.8	750	7560							
1.1	1259	7560			2.0	646	7560							
1.2	1106	7560			2.3	574	7560							
1.6	836	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS7114 YS7114	2.6	495	7560							
1.8	750	7560			3.0	438	7560							
2.0	646	7560			3.4	388	7560							
2.3	574	7560			4.0	344	7560	DRC37/67 DRCF37/67	YS7124 YS7124					
2.6	495	7560	4.7	294	7560									
3.0	438	7560	DRC57/87 DRCF57/87	YS6314 YS6314	0.08	17452	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS6324 YS6324					
3.4	388	7560			0.09	15310	16900							
4.0	344	7560			0.10	13813	16900							
4.7	294	7560			0.11	12025	16900							
0.08	17452	16900			0.13	10549	16900							
0.09	15310	16900			0.15	9244	16900							
0.10	13813	16900			0.17	8109	16900							
0.11	12025	16900			0.20	7038	16900							
0.13	10549	16900			0.22	6174	16900							
0.15	9244	16900			0.25	5449	16900							
0.17	8109	16900	0.29	4831	16900									
0.20	7038	16900	0.33	4206	16900									
0.22	6174	16900	0.37	3744	16900									
0.25	5449	16900	0.43	3233	16900									
0.29	4831	16900	0.48	2873	16900									
0.33	4206	16900	0.67	1961	16900									
0.37	3744	16900	0.34	4020	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS6314 YS6314							
0.43	3233	16900	0.43	3182	16900									
0.48	2873	16900	0.50	2770	16900									
0.67	1961	16900	0.53	2595	16900									
0.34	4020	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS6324 YS6324	0.62	2129	16900							
0.43	3182	16900			0.68	1930	16900							
0.50	2770	16900			0.76	1733	16900							
0.53	2595	16900			0.89	1489	16900							

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号		
<b>1550Nm</b>					<b>3000Nm</b>						
0.93	1395	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS7114 YS7114	0.80	1733	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS7124 YS7124		
1.1	1232	16900									
1.1	1145	16900									
1.2	1037	16900									
1.7	802	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS7124 YS7124	1.1	1207	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS8014 YS8014		
1.8	754	16900									
0.76	1737	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS6324 YS6324	1.2	1084	19800				
0.87	1524	16900									
1.0	1303	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS7114 YS7114	1.5	934	19800				
1.4	1008	16900									
1.6	885	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS7124 YS7124	1.6	878	19800				
2.0	685	16900									
2.3	599	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS8014 YS8014	1.8	755	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS8024 YS8024		
3.5	398	16900									
3.9	352	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS8024 YS8024	0.76	1823	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS7124 YS7124		
4.6	305	16900									
5.2	268	16900									
2.5	538	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS8014 YS8014	0.87	1583	19800				
2.9	472	16900									
3.5	400	16900	DRC57/87 DRCF57/87	YS8024 YS8024	0.99	1396	19800				
3.8	361	16900									
4.7	300	16900	DRC57/87 DRCF57/87	Y90S4 Y90S4	1.1	1228	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS8014 YS8014		
5.5	256	16900									
2.2	625	19800									
<b>3000Nm</b>					<b>4300Nm</b>						
0.06	21769	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS6314 YS6314	2.2	625	19800	DRC57/97 DRCF57/97	Y90S4 Y90S4		
0.07	19332	19800									
0.08	17230	19800									
0.09	14999	19800									
0.10	13320	19800									
0.12	11156	19800									
0.14	10030	19800									
0.16	8706	19800									
0.18	7692	19800									
0.21	6708	19800									
0.23	5931	19800									
0.27	5161	19800									
0.33	4004	19800			DRC57/97 DRCF57/97	YS6324 YS6324	2.5	560	19800	DRC57/97 DRCF57/97	Y90S4 Y90S4
0.38	3481	19800									
0.29	4678	19800			DRC57/97 DRCF57/97	YS6314 YS6314	2.9	484	19800		
0.31	4309	19800									
0.36	3702	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS6324 YS6324	3.3	431	19800	DRC57/97 DRCF57/97	Y90L4 Y90L4		
0.44	3019	19800									
0.49	2668	19800	DRC57/97 DRCF57/97	YS7114 YS7114	3.7	379	19800				
0.58	2245	19800									
0.64	2016	19800									
0.20	6743	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS6314 YS6314	4.2	336	19800	DRC57/97 DRCF57/97	Y100L1-4 Y100L1-4		
0.22	5914	25900									
0.26	5168	25900									
0.30	4435	25900									
0.33	3896	29500									
0.43	3039	25900	DRC77/107 DRCF77/107	YS6324 YS6324	4.8	296	19800	DRC57/97 DRCF57/97	Y100L1-4 Y100L1-4		
0.34	3918	29500									
0.39	3343	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS7114 YS7114	5.7	249	19800				
0.43	3034	29500									

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号
<b>4300Nm</b>					<b>8000Nm</b>				
0.52	2653	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS7124	0.17	7479	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS7114
0.61	2280	29500		YS7124	0.20	6559	53400		YS7114
0.67	2067	29500			0.22	5834	53400		
0.80	1693	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS8014	0.27	5116	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS7124
0.88	1550	29500		YS8014	0.31	4464	53400		YS7124
0.97	1407	29500			0.35	3928	53400		
1.1	1209	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS8024	0.39	3454	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS8014
1.3	1055	29500		YS8024	0.45	2993	53400		YS8014
1.5	919	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y90S4	0.29	4709	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS7124
1.7	815	29500		Y90S4	0.34	4018	53400		YS7124
1.9	717	29500							
2.2	626	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4	0.39	3514	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS8014
2.7	528	29500		Y90L4	0.41	3338	53400		YS8014
0.69	1987	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS7124 YS7124	0.46	2929	53400		YS8014
0.74	1827	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS8014	0.55	2484	53400		YS8014
0.85	1599	29500		YS8014	0.62	2242	53400		YS8024
0.97	1400	29500			0.74	1863	53400	YS8024	
1.1	1226	29500	DRC77/107 DRCF77/107	YS8024	0.88	1586	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y90S4
1.2	1104	29500		YS8024	1.0	1391	53400		Y90S4
1.5	939	29500			1.1	1256	53400		Y90S4
1.7	822	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y90S4 Y90S4	1.3	1105	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y90L4
2.3	614	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4	1.4	1043	53400		Y90L4
2.6	544	29500		Y90L4	1.6	888	53400		Y90L4
2.9	492	29500							
3.4	417	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L1-4	2.0	699	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L1-4
3.8	369	29500		Y100L1-4	2.3	609	53400		Y100L1-4
4.4	323	29500							
4.9	285	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L2-4	0.51	2658	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS8014
5.5	253	29500		Y100L2-4	0.56	2412	53400		YS8014
6.6	214	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y112M4	0.67	2073	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS8024
7.6	187	29500		Y112M4	0.75	1839	53400		YS8024
3.0	469	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y90L4	0.88	1598	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y90S4
3.3	426	29500		Y100L1-4	1.0	1397	53400		Y90S4
3.7	377	29500		Y100L1-4	1.1	1226	53400		Y90S4
4.4	325	29500							
4.9	284	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y100L2-4	1.3	1090	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y90L4
5.5	256	29500		Y100L2-4	1.5	591	53400		Y90L4
6.5	220	29500	DRC77/107 DRCF77/107	Y112M4	1.7	831	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L1-4
7.3	193	29500		Y112M4	1.9	730	53400		Y100L1-4
8.2	172	29500			2.2	629	53400		Y100L1-4
<b>8000Nm</b>					2.5	560	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L2-4
0.06	22203	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS6314	2.9	490	53400		Y100L2-4
0.07	18945	53400		YS6314	3.3	428	53400	Y112M4	
0.08	16566	53400		YS6314	3.7	381	53400	Y112M4	
0.09	14777	53400							
0.11	12921	53400							
0.11	11712	53400	DRC77/137 DRCF77/137	YS6324					
0.12	10573	53400		YS6324					
0.15	8784	53400							

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向	机座号	电机型号	
<b>8000Nm</b>					<b>18000Nm</b>					
4.4	323	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y132S4	0.05	27001	120000	DRC97/167 DRCF97/167	YS8014	
4.9	291	53400		Y132S4	0.06	22482	120000		YS8014	
5.6	255	53400			0.07	20002	120000			
2.5	564	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y100L2-4	0.08	17361	120000			
2.7	517	53400		Y100L2-4	0.09	15446	120000			
3.1	453	53400			0.10	14051	120000			
3.8	376	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y112M4	0.12	11812	120000			
4.2	339	53400		Y112M4	0.13	10509	120000			
4.8	297	53400	DRC77/137 DRCF77/137	Y132S4 Y132S4	0.14	9631	120000			
<b>13000Nm</b>					0.18	7749	120000		DRC97/167 DRCF97/167	Y90S4 Y90S4
0.06	23401	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS6314	0.20	6894	120000			
0.06	21342	62700		YS6314	0.22	6077	120000		DRC97/167 DRCF97/167	YS8014 YS8014
0.07	18210	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS6324	0.26	5407	120000		DRC97/167 DRCF97/167	YS8024 YS8024
0.08	15923	62700		YS6324	0.30	4650	120000			
0.09	14075	62700		YS6324	0.33	4129	120000			
0.11	12344	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS7114	0.38	3692	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y90S4 Y90S4	
0.12	11143	62700		YS7114	0.53	2657	120000			
0.13	9743	62700			0.60	2333	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y90L4 Y90L4	
0.16	8443	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS7124	0.68	2085	120000			
0.19	7307	62700		YS7124	0.75	1877	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y100L1-4 Y100L1-4	
0.21	6447	62700			0.84	1670	120000			
0.24	5568	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS8014	0.98	1438	120000			
0.28	4926	62700		YS8014	1.1	1279	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y100L2-4 Y100L2-4	
0.31	4325	62700			1.2	1123	120000			
0.37	3754	62700	DRC77/147 DRCF77/147	YS8024	1.4	999	120000			
0.42	3302	62700		YS8024	1.7	861	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y112M4 Y112M4	
0.48	2898	62700			1.9	760	120000			
0.55	2555	62700	DRC77/147 DRCF77/147	Y90S4	2.2	656	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y132S4 Y132S4	
0.63	2211	62700		Y90S4	2.5	579	120000			
0.72	1951	62700			2.8	503	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y132M4 Y132M4	
0.83	1705	62700	DRC77/147 DRCF77/147	Y90L4	3.3	432	120000			
0.92	1536	62700		Y90L4	4.8	303	120000	DRC97/167 DRCF97/167	Y160M4 Y160M4	
1.1	1329	62700			5.2	279	120000			
1.2	1166	62700	DRC77/147 DRCF77/147	Y100L1-4	4.9	295	120000	DRC107/167 DRCF107/167	Y160M4 Y160M4	
1.4	1029	62700		Y100L1-4	5.3	270	120000			
1.6	889	62700		Y100L2-4	6.4	229	120000	DRC107/167 DRCF107/167	Y160L4 Y160L4	
1.8	784	62700	Y100L2-4	7.3	200	120000				
2.0	695	62700	DRC77/147 DRCF77/147	Y112M4	5.0	291	120000	DRC107/167 DRCF107/167	Y160M4 Y160M4	
2.3	619	62700		Y112M4	5.5	264	120000			
2.5	558	62700			6.4	227	120000	DRC107/167 DRCF107/167	Y160L4 Y160L4	
2.9	489	62700	DRC77/147 DRCF77/147	Y132S4 Y132S4	7.4	198	120000			
2.7	533	62700	DRC87/147 DRCF87/147	Y112M4						
3.1	462	62700		Y112M4						
3.4	426	62700								
3.9	368	62700	DRC87/147 DRCF87/147	Y132S4						
4.4	326	62700		Y132S4						
6.7	214	62700	DRC87/147 DRCF87/147	Y160M4 Y160M4						

**上海梁瑾机电设备有限公司**

**电话: 021-60538280 手机: 13916695992 13661935973 QQ:1774474796**

**邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)**

**网址: [www.liangjinqb.com](http://www.liangjinqb.com) [www.liangjindy.com](http://www.liangjindy.com) [www.zik-ljqb.com](http://www.zik-ljqb.com)**

**地址: 上海市松江区新桥镇茜浦路 850 弄 33 号**

